

# Diagnos och KVÅ-kodning vid iKBT

## KVÅ-kodning fysiskt besök (t.ex. vid bedömning och avslut)

Åtgärds-koden ska sättas i "trappa" under huvuddiagnosen:

- ▾ **D<sup>H</sup>** F419-Ångesttillstånd, ospecificerat
  - A** DU011-Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) (i)

Exempel på kodning vid **användande av flera diagnoser**:

- ▾ **D<sup>H</sup>** F419-Ångesttillstånd, ospecificerat
  - A** DU011-Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) (i)
  - D** F320-Lindrig depressiv episod

Exempel på kodning vid **användande av flera diagnoser och flera KVÅ-koder**:

**Observera att båda KVÅ-koderna behöver vara kopplade till huvuddiagnosen och ligga på "samma nivå".**


- ▾ **D<sup>H</sup>** F419-Ångesttillstånd, ospecificerat
  - A** DU011-Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) (i)
  - A** AU011-Skattning av psykiska symtom (i)
  - D** F320-Lindrig depressiv episod

## KVÅ-kodning vid besök över internet

Åtgärds-koderna ska sättas i "trappa" kopplat till huvuddiagnosen:

- ▾ **D<sup>H</sup>** F419-Ångesttillstånd, ospecificerat
  - A** DU011-Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) (i)
  - A** ZV044-Behandling administrerad via internet (i)

Exempel på kodning vid **användande av flera diagnoser och KVÅ-koder**:




### Kopiera tidigare KVÅ-kod

Om diagnoskod/åtgärdskod från tidigare vårdkontakt kopieras till den nuvarande anteckningen (utan redigering) kommer det resultera i olika datum för vårdkontakt och diagnos/KVÅ-kod vilket i sin tur innebär att koden registreras felaktigt i systemet (påverkar statistik och ersättning till enheten).

Om man vill kopiera kodning från tidigare vårdkontakt går det att ändra datum för KVÅ-koden och diagnosen genom att:

1. **Markera aktuell KOD (så att det blir gul)**
2. **Klicka på redigera**



3. **Justera datum och tidpunkt så att det stämmer överens med den aktuella vårdkontakten**

