

SVF cancer

Region Kalmar län

Jessica Eriksson cancersamordnare

231213

Vård & Behandling

Administration

Utveckling & Kompetens

Samverkan & Avtal

IT-stöd

→ Akut vård

→ Cancersjukdomar

→ Hjärt- och kärlsjukdomar

→ Kirurgi

→ Lung- och allergisjukdomar

→ Medicinsk diagnostik

→ Rehabilitering och habilitering

→ Tandvård

→ Ögonsjukdomar

→ Visa allt innehåll

→ Asyl- och flyktinghälsovård

→ Endokrina sjukdomar

→ Hud- och könssjukdomar

→ Kvinnosjukdomar och förlossning

→ Läkemedel

→ Njur- och urinvägssjukdomar

→ Rörelseorganens sjukdomar

→ Vårdhygien

→ Öron-, näs- och halssjukdomar

→ Barns och ungdomars hälsa

→ Försäkringsmedicin

→ Infektionssjukdomar

→ Levnadsvanor

→ Mag- och tarmsjukdomar

→ Psykisk hälsa

→ Smittskydd

→ Äldres hälsa och palliativ vård

[Standardiserade vårdförlopp cancer - För vårdgivare Region Kalmar län](#)

Standardiserade vårdförlopp cancer

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att minska regionala skillnader och skapa en mer jämlik cancervård. Två avgörande delar i arbetet är tidig upptäckt samt kortare ledtider för diagnos och till behandling.



Vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som

Flödesscheman och ledtider

Ingång SVF - primärvård och sjukhusvård.

Kodning, dokumentation, mallar och manualer

Koordinatorer

Koordinatorn är den som remittert i första hand kontaktar då de har frågor kring en patient med välgrundad misstanke för en cancersjukdom som ingår i vårdförloppet.

Om arbetet

De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som

Informationsmaterial


Här hittar du också ett informationsblad till patient som är tänkt som komplement till den muntliga informationen och hänvisningen till [1177.se](#).

Aktuellt och viktiga rutiner

Här hittar du information om rutiner inom standardiserade vårdförlopp och annan aktuell information.


Akut leukemi- ingång SVF

- Akut myeloisk leukemi (AML)
- Akut lymfatisk leukemi (ALL)



Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) - RCC (cancercentrum.se)

Välj period, region och vårdförlopp



Medskick och förtydligande

- SVF ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får återfall (recidiv) under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.
- SVF gäller patienter som är 18 år och äldre. Undantaget är SVF för akuta leukemier som även gäller patienter 16–18 år som vårdas vid vuxenklinik.
- Radiologi: Viktigt att aktuellt förlopp anges ska anges röntgenremissen
- SVF bröstcancer. Remisser till mammografin och kirurgen ska skickas samtidigt.
- Viktigt att rätt kriterier för misstanke eller välgrundad misstanke uppfylls i aktuellt SVF.
- När SVF-remiss skickas från primärvården till CT urografi ska det även stå i remissen att remiss är skickad till urologen.
- Värdet av att tillfråga/informera patienten om att i SVF förlopp startas? Det händer att patienterna är bortresta eller inte svarar när de ska ringas in för snabb tid. Det händer även att de är helt ovetande om att SVF-remiss är skickad så då blir patienten mycket orolig och undrar varför hen måste komma så snabbt.

SVF Bröstcancer

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

- malignitetssuspekt knöl* i bröstet
- malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
- ändrad kontur på bröstet
- nytillkommet indragen bröstvårta
- rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
- blodig sekretion från enstaka mjölkgång
- ensidigt eksem på bröstvårtan
- sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
- nytillkommen apelsinskalsliknande hud
- fynd vid bildiagnostik talande för bröstcancer.

**En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.*

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i bröstet eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

- **Obs! SVF gäller from 18 år**

Sammanfattning av ändringar i SVF 2023

Huvud- och halscancer (2023-11-14) Mindre ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns i vårdförloppet.

- Kapitel 1, avsnittet Om huvud- och halscancer
- Kapitel 2, avsnittet Misstanke där symtomen är uppdaterade. Flera av symtomen har fått tillägget *utan infektion eller annan förklaring*.

Exp; Förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen utan infektion eller annan förklaring

Prostatacancer (2023-09-19) Ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns i vårdförloppet.

- Kapitel 3, avsnittet Utredningsförlopp.
- Kapitel 4, avsnittet Ledtider för nationell uppföljning
- Kapitel 4, avsnittet Ingående ledtider
- Kapitel 4, avsnittet Indikatorer för kvalitet

Förnyat PSA-prov. Om det bara finns ett PSA-värde och detta är i intervallet 3-10 µg/l ska ett nytt PSA tas mellan dag 14 och 21 efter första provtagningstillfället

Övrig provtagning: hemoglobin, kreatinin och ALP . Svar ska vara tillgängliga vid block D.

NVP: Vid PSA i intervallet 3-10 µg/l och ett benigt palpationsfynd bör ytterligare ett PSA-värde, taget med några veckors intervall, bedömas före ställningstagande till MRT eller, vid otillräcklig MRT kapacitet, prostatabiopsring. Detta prov skall administreras inom SVF av den vårdgivare som genomför utredningen.

- ***Beslut taget i RKL: urologen provbeställer vid remissbedömingen, utvärderas april 2024***

Matstrups- och magsäckscancer (2023-02-07) Mindre ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns i vårdförloppet.

- Kapitel 1, avsnittet Om matstrups- och magsäckscancer
- Kapitel 2, avsnittet Misstanke *Omformulerat den inledande meningen och lagt till att remissen ska skickas inom 24 timmar.*
- Kapitel 4, avsnittet Ledtider för nationell uppföljning
- Kapitel 4, avsnittet Ingående ledtider



Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv

Jessica.eriksson@regionkalmar.se