

Ledtider för radiologiska undersökningar i samband med standardiserat vårdförlopp (SVF).

Filterfunktionen ligger utanför SVF och handläggningstiderna för dessa är en rekommendation för att komma vidare i utredningen som kan leda till välgrundad misstanke om cancer och därmed start av SVF.

| Standardiserat vårdförlopp | Undersökning | Antal kalenderdagar från remiss radiologisk undersökning -> remissvar | MDK-när? | Övriga kommentarer |
|---|---|---|----------------------------|--|
| Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer | CT thorax/buk ev. biopsi | 3 dagar | | Om biopsi ska svar från patologen finnas inom 18 dagar |
| Analcancer | MR/lilla bäcken | 14 dagar | 28 dagar från VGM till MDK | |
| Bröstcancer | Mammografi/UL | 12 dagar | Inom 14 dagar | 21 kalenderdagar från biopsi till diagnosbesked och start av behandling. |
| Buksarkom inkl GIST och gynekologiska sarkom | CT eller MR | 10 dagar | | |
| Bukspottkörtelcancer-filterfunktion | UL vid gulsot eller gallstas CT vid palp. knöl | 1 dag 10 dagar | | |
| Bukspottkörtelcancer-Välgrundad misstanke | CT thorax/pancreas (block A) MR (block C) | 14 dagar 28 dagar | 7-14 dagar | |
| Cancer utan känd primärtumör (CUP) | CT thorax/buk, ev. biopsi (block B) | 12 dagar | 7 dagar från block B | |
| Endometriecancer (livmoderkroppscancer) | CT buk/thorax, lungröntgen samt MR/lilla bäcken | 14 dagar | | |
| Gallblåse-och gallvägscancer-filterfunktion | UL vid gulsot eller gallstas CT om palp. knöl | 1 dag 10 dagar | | |
| Gallblåse-och gallvägscancer-Välgrundad misstanke | CT/lever fyrfas samt CT thorax | 14 dagar | 14 dagar | |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| Primär malign hjärntumör | CT hjärna med iv kontrast, skall akutmärkas MR | 3 dag 4 dagar | | Om positivt svar, kontakt med medicinklinik/medicinjour enl. rutin |
| Hudmelanom | CT huvud/hals/thorax/buk Radiologisk fjärrmetastasutr. | 10 dagar 14 dagar | | Endast vid huvud/hals melanom Alla hudmelanom |
| Standardiserat vårdförlopp | Undersökning | Antal kalenderdagar från remiss radiologisk undersökning -> remissvar | MDK-när? | Övriga kommentarer |
| Huvud-och halscancer | CT huvud/hals/thorax MR + biopsi | 10 dagar 10 dagar | VGM till MDK inkl. CT 18 dagar | |
| Levercancer-filterfunktion | CT buk | 10 dagar | | |
| Levercancer-välgrundad misstanke | CT/lever fyrfas och CT thorax | 14 dagar | 14 dagar | |
| Livmoderhalscancer | MR/lilla bäcken CT buk/thorax (inf.op) | 10 dagar 10 dagar | | |
| Lungcancer-filterfunktion | Lungröntgen med ev. kompletterande CT thorax | 5 dagar Samma dag/snar tid | | |
| Lungcancer-välgrundad misstanke | CT thorax/buk (block C) med ev. biopsi CT/MR hjärna (block G) | 5 dagar 14 dagar 3 dagar | 21 dagar från block C | |
| Maligna lymfom inkl KLL | CT | 5 dagar | | |
| Matstrupe-och magsäckscancer | CT buk/thorax | 5 dagar | | 7-15 dagar beroende på kompletterande gastro el. bilddiagnostik |
| Myelom | Myelomskelett | 8 dagar | | |
| Njuncancer-filterfunktion | CT njure | 14 dagar | | |
| Njuncancer-Välgrundad misstanke/konstaterad njuncancer | CT/kompletterande inkl thorax | 7 dagar | | Från VGM till behandling 28 dagar |
| Peniscancer | CT thorax/buk/bäcken | 10 dagar | | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|
| Prostatacancer | Bilddiagnostik för stadieindelning | 14 dagar | | |
| Skelett-och mjukdelssarkom | MR – Skelettsarkom MR - mjukdelssarkom | 7 dagar 7 dagar | | |
| Standardiserat vårdförlopp | Undersökning | Antal kalenderdagar från remiss radiologisk undersökning -> remissvar | MDK-när? | Övriga kommentarer |
| Sköldkörtelcancer-filterfunktion | UL och finnålspunktion | 14 dagar Bokas till specialist för punktion vid samma tillfälle | | |
| Sköldkörtelcancer-Välgrundad misstanke | Ev. UL/repunktion, CT utan kontrast eller MR | 10 dagar 10 dagar | | |
| Testikelcancer-filterfunktion | UL testikel | 5 dagar | | |
| Testikelcancer-Välgrundad misstanke | CT buk/thorax/bäcken | 17 dagar | 23 dagar | |
| Tjock-och ändtarmscancer | CT colon* CT thorax/buk/MR/bäcken vid rektalcancer | 5 dagar (Görs ofta direkt om patienten är laxerad inför coloscopi) 10 dagar | 14 dagar | *Görs om coloscopi ej lyckats (Görs ofta direkt om patienten är laxerad inför coloscopi) |
| Urinblåsa-och övre urinvägscancer | CT urografi CT thorax | 5 dagar 10 dagar | | |
| Äggstockscancer | CT buk/thorax Biopsi Kompletterande MR/PET | 5 dagar Samma dag som remiss 8 dagar | | |

- SVF - Standardiserat vårdförlopp
- VGM - Välgrundad misstanke om cancer, är start av SVF
- **Filterfunktion**- undersökningen avgör om det finns VGM, kan vara radiologi