

Handläggning och kodning av gynekologiska och obstetriska besvär inom primärvård - Region Kalmar län

(Ann-Marie Berglund, verksamhetschef Kvinnokliniken Kalmar; Michael Algovik, verksamhetschef Kvinnokliniken Västervik; Sofia Olsson, specialist Gynekologi och Obstetrik)

INFEKTIONER

Misstanke på gynekologisk infektion Koda på symtom, t ex:

Flytningar	N89.8
Klåda vulva	L29.2
Klåda angio genital	L29.3
Smärta vulva	N90.8
Miktionssveda	R30.9
Bakteriell vaginos	N76.8B
Candida	N77.1* + B37.3† (som fastställs vid besöket)

Herpesinfektionssymptom

Vid misstanke på herpes:

Koda på symtom och redigera
diagnostexten, t ex: Ytligt sår/blåsor N76.8W

Smärta vulva N90.8

Vid blåsor/fastställd herpesdiagnos: N77.0* + A60.0†

SÅR

Sår i vulva:

Djupare sår	N76.6
Ytligt sår utan inflammation	N90.9
Ytligt sår med inflammation	N76.8W
Om yttre orsak till sår i vulva:	S31.4 + yttre orsakskod se SFOGS diagnoshandbok

POLYP

Cervixpolyp N84.1

PROLAPS

Prolaps

Specificera prolaps under kategori	N81.
Ej specificerad	N81.9

BUKSMÄRTA

Dysmenorré

Primär;	N94.4
Sekundär	N94.5
Ospecificerad	N94.6

Buksmärta	R10.3;
	R10.4(x)
Gynekologiskt relaterad	N94.9
Graviditetsrelaterad	O26.8 B

UROLOGISKA BESVÄR

Recidiverade UVI

Ange kod för UVI och skriv till ordet

"recidiverande" i diagnostexten:

UVI ospecificerade	N39.0
Cystit, nedre UVI	N30.0/ .9
Pyelonefrit, övre UVI	N10.9

Lägg gärna till kod för bakterien som bidiagnos om odlingssvar finns!

Makroskopisk/mikroskopisk hematuri

Ange kod för hematuri och skriv till "makroskopisk" eller "mikroskopiskt verifierad" i diagnostexten

Hematuri	R31.9
----------	-------

Ange kod för hematuri och skriv till "makroskopisk" eller "mikroskopiskt verifierad" i diagnostexten

Recidiverande N02.0–9

Det finns ingen kod för "onormala fynd i urinprov för hematuri" utan R82 hänvisar till R31.9

Urininkontinens

Urininkontinens ospecificerad R32.9

Ansträngningsinkontinens/stress N39.3

Blandinkontinens/annan N39.4

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa N39.4A (se kategori N39._)

BLÖDNINGAR

Samlagsblödning N93.0

Långvarig blödning

(Blödning från uterus/vagina) N93.8/9

Riklig vaginal blödning

Det finns koder som specificerar vad blödningen beror på, t ex:

Riklig mens N92.0/1

Rikliga blödningar i anslutning

till menopaus N92.4

Mennoragi i puberteten N92.2

Ej känd orsak N93.8/9

Postmenopausal blödning

(mer än 12 månader

efter sista blödningen) N95.0 lägg till passande fördjupningskod A/ B/ W/X

GRAVIDITET

Infertilitet N97.0–9

Upprepade missfall N 96.9
(tre på varandra följande)

Hyperemesis gravidarum
(Inom grav-vecka 22)

HG lätt O21.0

HG med ämnesomsättningsrubbningsr O21.1

Grav-kräkningar ospecificerat O21.9

Blödning i tidig graviditet

(till v. 22) O20.9

Sjukskrivning av gravida

Läkare på Hälsocentral sjukskriver gravida vid:

- Graviditetsrelaterade besvär av lindrig art i tidig graviditet där etablerad kontakt med mödrahälsovård inte föreligger
- Sjukdomar som inte har med graviditeten att göra
- Om patienten är sjukskriven sedan tidigare fortsätter läkare på Hälsocentral sköta sjukskrivningen för tillståndet
- Om patienten har graviditetsrelaterade problem samtidigt som det finns andra sjukdomar som inte har med graviditeten att göra sköts patienten vid behov i samråd mellan mödrahälsovård och läkare på Hälsocentral.

HORMONELLA BESVÄR ÄLDRE

Klimakteriebesvär N95.1/9

Vaginal Atrofi N95.2 alt. N89.8

HORMONELLA BESVÄR YNGRE

Mensförskjutning Z76.8 (ändra diagnostexten)

Amenorré

Primär N91.0

Sekundär N91.1

Ospecificerad N91.2

PMS-besvär N94.3

Menstruationsrubbnings N92.6