

# Dokumenterar generellt direktiv i Cosmics läkemedelsmodul

Gå in i utdelningsvyn.

Klicka på Generella direktiv ner till vänster.

Lakemedelsiistan otdenningsvy Re	ceptöversikt Vaccinationslist	a Nutritions	produkter Förbrukningsar	tiklar Ny			
'arningar: 🚸 🚫	Ej Dospatient Pascal.						2 år 1 år
Presentationsläge:	Sortera lista enligt:	_	2024 mar, sö 17	må 18			
Liten Stor	Administrationssatt	•	16:00	00:00	08:00	16:00	00
Aiseado utdolningar [3]							
Enalapril Sandoz, 10 mg		<b>•</b>					
oralt, Tablett	1 tablett x 1 tv	ΣΟΟ			1 tabl		
Metoxsalen APL, 1,25 mg/ml		•					
utvärtes, Bad, lösning	Enligt särskild ordination	Σ 🕗 🛈					
Prolia, 60 mg		•					
subkutant, Injektionsvätska, Iösnin.	<ul> <li>1 förfylld spruta var 26v tv</li> </ul>	Σ 🕗 🛈					
id behov [1]							
Madopark*, 100 mg/25 mg				8 .			8
orait, rabiett	0,5-1 tablett tn vb tv, max2/d	200		0,0 - 11			0,0 - 11

Lista med enhetens alla generella direktiv presenteras. De generella direktiven går att sortera genom att klicka på rubrikens namn, ex. "Mallnamn".

Cakemedel 20 080041-1936 * La	äkernedel, Nisse												- 61
Läkemedelslista Utdelningsv	y Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny								
Sök efter Generella direktiv		Fritextsök:			Filtrera träfflista:								
på Malladministration Terapi	grupperna 🔹	Generellt direl	ttiv, produkt, generi	🔎 🌟 Favoriter	Filtrera			T					
											Behandlingsinformation		
Generella direktiv på Malladmir	histration Terapigrupper	ma							× .	(1)	Vårdkontakt		
Behandlingsorsak		M	allnamn		Produkt		Form	Styrka	Admin	100	Konsultation mottagnin	ashesök 2024-	-03-18 Ap
Abstinensbehandling	Antabus 400 mg brus	stabl; 1 brustabl vb (A	bstinensbehandling, dis	sulfiram, alkohol) 494	Antabus*	1	Brustablett	400 mg	oralt	800	Ordinatör <\/alia		
Abstinensbehandling	Beviplex forte tabl; 1-2	2 tabl vb (abstinensb	ehandling, b-vitaminer, t	tiamin) 518	Beviplex forte	1	Filmdragerad		oralt		- Vaj-		
Abstinensbehandling	Diazepam 5 mg tabl;	1 tabl vb (Abstinenst	ehandling, Stesolid) 49	19	Diazepam Orif	farm 1	Tablett	5 mg	oralt		Ej Dospatient Pascal		
Abstinensbehandling	Oxascand 10 mg tabl;	l; 2 tabl vb x 4 (abstin	ensbehandling, Oxasca	nd, Sobril) 507	Oxascand		Tablett	10 mg	oralt				
Abstinensbehandling	Tegretol 200 mg tabl;	1 tabl vb (abstinens	behandling, karbamazej	pin) 500	Tegretol		Tablett	200 mg	oralt		Recept     O     Administrera	as på enhet	
Abstinensbehandling	Tegretol 200 mg tabl;	1 tabl vb (abstinens	behandling, karbamazej	pin) 510	Tegretol		Tablett	200 mg	oralt		(Vilken som helst)		
Akut läkemedelsutlöst dystoni	Akineton 2 mg tabl; 1	tabl vb (läkemedels)	orsakad dyskinesi, akut,	biperiden, extrapyramidal.	Akineton		Tablett	2 mg	oralt		(Tinter John Heist)		
Akut läkemedelsutlöst dystoni	Akineton 5 mg/ml inj i	im; 1 ml vb (läkemed	elsorsakad dyskinesi, a	akut, biperiden, extrapyram.	Akineton	1	Injektionsväts	5 mg/ml	intramus		Varningar		1
Amning	Syntocinon 6,7 µg/dos	s intranasal spray; 1	spr i en näsborre vb (an	nning, oxytocin) 131	Syntocinon	1	Nässpray, lös	6,7 mikrogram/dos	i ena năs		Inga varningar registrarada	för produkten	
Annan ordinationsorsak	Bondil 1000 µg uretra	alstift; 1 stift vb (erekti	dysfunktion, alprostadi	I) 557	Bondil	1	Uretralstift	1000 mikrogram	uretral		inga varningar regisirerade	or produktori.	
Annan ordinationsorsak	Bondil 500 µg uretrals	stift: 1 stift vb (erektil	dvsfunktion, alprostadil)	556	Bondil		Uretralstift	500 mikrogram	uretral				
Annan ordinationsorsak	Caveriect Dual 20 mil	krog ini intrakavernö:	5-20 mikrog vb (erektil	I dysfunktion, alprostadil)	Caveriect Dual		Pulver och vät	20 mikrogram	intrakave		Om generella direktiv		1
Annan ordinationsorsak	Diamox 250 mg tabl:	1 vb (kataraktoperati	on, acetazolamid) 584		Diamox		Tablett	250 mg	oralt				••
Annan ordinations orsak	Lidokainbydroklorid i	oral Cleaner 5mg/m	munskölivätska: 10-15	ml vh (smärtsam mucosit	Lidokainbydrok	klorid i I	Munskölivätska	5 mg/ml	imunnen		Kontakta läkare vid lev	ersjukdom.	
Appage ordinations or sak	Novoranid 100 E/ml in	ni IV 6-10 E vb (bögt	blodsocker disbetes in	neulin senart) 488	NeveRapid		Inioktionsväts	100 E/ml	intravonöc		o. 11. 1. 1		
Annan ordinationsorsak	Rotidio E ma/mLini in	4 10 mlvb (ES)ML	märta ara) 595	iouin uopun) 400	Delidio Mede		njektonsvats	F0 maimi	intravenios		Om biverkningar		e e
Annan ordinationsorsak	Pedan 5 mgmmmj iv,	, 4º TO THE VO (EGVVE, 2	marta, oroj 565		Pedulit Meda	Frank I	injekiionsvais	50 mg/m	Intravenius				
Annan ordinationsorsak	Prenospital valsketera	api, Ringer-Acetat (a	noulansen)	Adapted and the second attempts	Ringer-acetat H	Fresen	intusionsvats		Intravenos				
Aspirationsprotylax (sectio)	Natriumcitrat APL 0,3	mmoi/mi orai iosn; .	su mi vo (aspirationspro	itylax infor sectio, neutralis.	Natriumcitrat A	APL 0	Oral losning	0,3 mmol/ml	orait				
Bensodiazepininducerad andn	Flumazenii 0,1 mg/mi	i inj iv; 2 mi vo (bens	diazepininducerad and	iningsdepression, Lanexat	Flumazenii nar	mein i	injektions-/int	0,1 mg/mi	intravenos				
Bensodiazepininducerad andn	Flumazenii 0,1 mg/mi	I INJ IV; 2 MI VD (Dens	odiazepininducerad and	iningsdepression (livshota	Flumazenil har	meln I	Injektions-/inf	0,1 mg/ml	intravenös				
Blodtrycksfall	Efedrin 50 mg/ml inj i	im; 0,5-1 ml vb (blodt	rycksfall, hypotension) 4	189	Efedrin Viatris	1	Injektionsväts	50 mg/ml	intramus				
Blodtrycksfall	Efedrin 5 mg/ml inj iv;	; 1-2 ml vb (blodtryck:	sfall, hypotension) 205		Efedrin Viatris	1	Injektionsväts	50 mg/ml	intravenös				
Blodtrycksfall	Fenylefrin 0,1 mg/ml i	inj iv; 1 ml vb (Blodtry	cksfall vid nedsövning, h	hypotension) 206	Fenylefrin Unir	medic I	Injektionsväts	0,1 mg/ml	intravenös				
Blodtrycksfall	Ringer-Acetat inf iv; 20	00-300 ml vb (Blodtr)	cksfall, hypotension) 20	)7	Ringer-acetat F	Fresen I	Infusionsväts		intravenös				
Blödning (efter förlossning)	Duroferon 100 mg de	epottabl; 1 vb x2 (blöd	ning, förlossning, järn) 1	116	Duroferon	1	Depottablett	100 mg Fe2+	oralt				
Blödning (efter förlossning)	Niferex 100 mg kaps;	1 vb x 1-2 (blödning,	förlossning, järn) 460		Niferex	1	Enterokapsel,	100 mg	oralt				
Blödning (efter förlossning)	Tranexamsyra 100 m	g/ml inj iv; 10-20 ml i	b (Cyklokapron, blödnin	ng, postpartum, cyklocapro	Tranexamic ac	cid Stra I	Injektions-/inf	100 mg/ml	intravenös				
Blödning (postoperativ)	Tranexamsyra 100 m	ıg/ml inj iv; 10 ml vb (	blödning, postoperativ, C	Cyklokapron, tranexamic a.	Tranexamic ac	cid Stra I	Injektions-/inf	100 mg/ml	intravenös				
Blödning (postoperativ)	Tranexamsyra 100 m	ıg/ml inj iv; 10 ml vb x	4 (blödning, postoperat	tiv, Cyklokapron, tranexami	Tranexamic ac	cid Stra I	Injektions-/inf	100 mg/ml	intravenös				
bradykardi	Atropin 0,5 mg/ml inj i	iv; 0,5-1 ml vb (brady	kardi, låg puls) 198		Atropin Viatris	1	Injektionsväts	0,5 mg/ml	intravenös				
bradykardi	Atropin 0,5 mg/ml inj i	iv; 0,5-1 ml vb (brady	kardi, låg puls) 482		Atropin Viatris		Injektionsväts	0,5 mg/ml	intravenös 🔹				
					2	2024 mor 1	må 10				10		10
Antabus*     400 mg		16	rustablett vb i1d. max1/d	4	0	2024 mar, i 10:00	08:00	16:0	00	00:00	08:00	16:00	<b>4</b> €
Brustablett oralt		0	A bestime a best and the second s		-								
		0	Absumenspenandling										
Administeringstid Skriv ut	Biverkningsöversik	t									Signera och administrera	Signera och visa	a i utdelningsvyn

Markera önskat generellt direktiv genom att markera raden.

**Observera informationen till höger** (se blå ruta) – du behöver klicka på de blå pilarna för att öppna upp all information och kunna läsa om ex. varningar, biverkningar, kontraindikationer. De rubriker som kan finnas till höger är:

Varningar	1
Om generella direktiv	1
Om biverkningar	1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -
Kontraindikation	1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -
Notera vid administrering	1

Bakom rubriken "Om generella direktiv" finns viktig information att ta hänsyn till vid valet av generellt direktiv. Bakom rubriken "Notera vid administrering" finns viktig information att ta hänsyn till i samband med administreringen.

🗘 Läkernedel 20 08	10041-1936 * Lāk	emedel, Nisse												_ & ×
Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny								
Sök efter Generel	lla direktiv	•	Fritextsök:			Filtrera träfflista:								
på Malladministr	ration Terapigr	rupperna 🔹	Generellt direk	ktiv, produkt, generi	P Favoriter	Filtrera		T						
Eksem	1	Protopic 0,1 % salva;	1 appl vb (eksem, öv	/er 16 år, takrolimus) 554	1	Protopic	Salva	0,1 %	utvärtes 🔺		Behandlingsinfo	rmation		
Eksem/plackpsori	iasis I	Dermovat 0,05 % kräi	m; 1 appl vb (eksem,	psoriasis, klobetasol, V	vik) 323	Dermovat*	Krām	0,05 %	utvärtes	í	Mindle state			
Eksem/plackpsori	iasis I	Dermovat 0,05 % kräi	m; 1 appl vb (eksem,	psoriasis, klobetasol) 1	95	Dermovat*	Kräm	0,05 %	utvärtes	_	Varokoniakt	mottognin	aobaoäk 2024	02.10 Ap
Eksem/plackpsori	iasis I	Dermovat 0,5 mg/ml I	lösn; 1 appl vb (ekse	m, psoriasis, klobetasol	, Vvik) 321	Dermovat*	Kutan lösning	0,5 mg/ml	utvärtes		Ronsultation		ysbesok, 2024-	03-10, Ap •
Eksem/plackpsori	iasis I	Dermovat 0,5 mg/ml I	lösn; 1 appl vb (ekse	m, psoriasis, klobetasol	) 196	Dermovat*	Kutan lösning	0,5 mg/ml	utvärtes			orvaij~		*
Eksem (vuxen)	1	Emovat 0,05 % kräm;	1 appl vb x 2 (Eksem	n, vuxen, klobetason) 31	7	Emovat	Kräm	0,05 %	utvärtes		Ej Dospatient	Pascal		
Eksem (vuxen)		Ovixan 1 mg/g kräm; ·	1 appl vb (eksem, vu)	xen, mometason) 197		Ovixan	Krām	1 mg/g	utvärtes		_			
erektil dysfunktion	· ·	Invicorp 25 mikrog/2 r	mg inj intrakavernös;	0,2-0,35 ml vb (erektil d)	/sfunktion, aviptadil, fentol	Invicorp	Injektionsväts	25 mikrogram/2	intrakave		©Recept ⊚A	.dministrera	s på enhet	
Feber	1	Paracetamol 10 mg/r	nl infiv; 100 ml end n	max 100 ml (Perfalgan, fe	eber, vuxen) 600	Paracetamol B. Braun	Infusionsväts	10 mg/ml	intravenös		Chiken som h	nelst)		
Feber/Smärta (bar	rn) I	PED Ibuprofen 200 m	ng tabl; 1 vb x 3-4 (Fel	ber, smärta, barn, Ipren,	Ibumetin, Brufen, Ibumax)	. Brufen	Filmdragerad	200 mg	oralt					
Feber/Smärta (bar	rn) I	PED Ibuprofen 20 mg	j/ml oral susp; 4-20 r	ml vb x 3 (feber, smärta, l	barn, Brufen, Ipren, IVA) 222	2 Brufen	Oral suspens	20 mg/ml	oralt		Varningar <u>/</u>			
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Ibuprofen 20 mg	j/ml oral susp; 4-20 r	ml vb x 3 (feber, smärta, l	barn, Brufen, Ipren) 163	Brufen	Oral suspens	20 mg/ml	oralt			de la c		
Feber/Smärta (bai	m) I	PED Ibuprofen 400 m	ig tabl; 1 vb x 3 (Febe	er, smärta, barn, Ipren, Ib	umetin, Brufen, Ibumax) 1	Brufen	Filmdragerad	400 mg	oralt			→++ Inter	raktion	
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Ibuprofen 40 mg	)/ml oral susp; 1,25-1	10 ml vb x 1-4 (feber, sm	ärta, barn, Brufen, Ipren,	Nurofen Apelsin	Oral suspens	40 mg/ml	oralt					
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Ibuprofen 4 mg/	ml inf iv; 7,5 mg/kg vb	) (barn 3-5 mán, smärta,	feber) 632	Ibuprofen B. Braun	Infusionsväts	400 mg	intravenös		Om generella dir	rektiv		and the second sec
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Ibuprofen 4 mg/i	ml inf iv; 7,5 mg/kg vb	) (barn 6 mán-18 ár, febe	er, smärta) 633	Ibuprofen B. Braun	Infusionsväts	400 mg	intravenös			antelde la		r to orb
Feber/Smärta (bar	rn) I	PED Ibuprofen 60 mg	) supp; 1-4 vb x 4 (feb	ber, smärta, Ipren, barn, I	VA) 221	Ipren	Suppositorium	60 mg	rektalt		Effekt i 4 n. K	ontakta la	kare vid alder /	5 ar och
Feber/Smärta (ba	rn) I	PED Ibuprofen 60 mg	) supp; 1-4 vb x 4 (feb	per, smärta, Ipren, barn)	165	Ipren	Suppositorium	60 mg	rektalt		förhöit blodto	ck bebar		hämmare
Feber/Smärta (bai	m)	PED Paracetamol 10 mg/ml inf iv; 7,5-15 ml/kg (smärta, feber, barn, Perfalgan) 213				Paracetamol B. Braun	Infusionsväts	10 mg/ml	intravenös		eller SSRI sa	mt vid ara	viditet	marminare
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 12	Paracetamol 125 mg supp; 1 vb x 1-4 (feber, smärta, barn, Alvedon, Panodil) 176b		Panodil	Suppositorium	125 mg	rektalt		ciler Sorti same via graviatet.				
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 1 g	) supp; 1 vb x 1-4 (feb	oer, smärta, barn, Alvedo	n, Panodil) 176e	Paracetamol Evolan	Suppositorium	1 g	rektalt		Om biverkningar			1
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 24	mg/ml oral susp; 3-2	25 ml vb x 4 (feber, smär	ta, barn, 5-40 kg, Alvedon,	Alvedon	Oral suspens	24 mg/ml	oralt		Kontraindikation			×.
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 24	mg/ml oral susp; 3-2	25 ml vb x 4 (feber, smär	ta, barn, 5-40 kg, Alvedon,	Alvedon	Oral suspens	24 mg/ml	oralt					
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 25	0 mg munsönderf tal	bl; 1 vb x 4 (smarta, febe	r, barn, 15-30 kg, Alvedon,	Alvedon	Munsönderfal	250 mg	oralt		Blödning/sår i m	ag-tarmkan	alen (aktiv)	
Feber/Smärta (bai	m)	PED Paracetamol 25	0 mg supp; 1 vb x 1-4	4 (feber, smärta, barn, Al	vedon, Panodil) 176c	Panodil	Suppositorium	250 mg	rektalt		Svår dehydrering	J.		
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 50	0 mg munsönderf tal	bl; 0,5-2 vb x 1-4 (smārta	, feber, barn, 30-60 kg, Alv	. Alvedon	Munsönderfal	500 mg	oralt		Hjärtsvikt			
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 50	0 mg supp; 1 vb x 1-4	4 (feber, smärta, barn, Al	vedon, Panodil) 176d	Alvedon	Suppositorium	500 mg	rektalt		Njursvikt			
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 50	0 mg tabl; 1-2 vb x 4 (	(feber, smärta, barn, Par	iodil, Alvedon, Pamol) 177	Alvedon	Filmdragerad	500 mg	oralt		Okad blödningste	endens (sju	kdoms- eller läker	nedelsorsakad)
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 50	0 mg tabl; 1-2 vb x 4 (	(feber, smärta, barn, Par	iodil, Alvedon, Pamol) 220	Alvedon	Filmdragerad	500 mg	orait		Graviditet (sista ti	/imestern)		
Feber/Smärta (bai	rn) I	PED Paracetamol 60	mg supp; 1 vb x 1-4	(feber, smarta, barn, Alve	edon, Panodil, IVA) 176a	Panodil	Suppositorium	60 mg	rektalt					
Feber/smärta (frår	n 6 ár) I	PED Ibuproten 200 m	ng tabl; 1 vb x 3 (Febe	er, smarta, fran 6 ar, Iprer	n, Ibumetin, Bruten, Ibuma	Brufen	Filmdragerad	200 mg	oralt					
Feber/Smärta (vux	(en)	Ibuproten 200 mg tab	l; 1-2vb (Feber, Smai	rta, vuxna, Ipren, Ibumeti	n, Bruten, Ibumax) 30	Brufen	Filmdragerad	200 mg	oralt					
Feber/Smärta (vux	(en)	Ibuproten 400 mg tab	l; 1 vb (Feber, Smarta	a, vuxna, Ipren, Ibumetin,	Bruten, Ibumax) 280	Ibumetin	Tablett	400 mg	oralt					
Feber/Smärta (vux	(en)	Naproxen 250 mg tab	ol; 1-2 tabl vb (feber, s	smärta, NSAID, vuxna) 34	1	Naproxen Orifarm	Tablett	250 mg	oralt v					
(i) * Brufer 200 m Filmdr oralt	n Ig ragerad tablett		1-2	tabletter vb i1d, max2/d Feber/Smärta (vuxen)		2024 mar 00:00	; må 18 08:00	) 16:	00	ti 00:00	19	8:00	16:00	
Administeringstid	Skriv ut	Biverkningsöversik	t								Signera och adm	inistrera	Signera och visa	i utdelningsvyn

### Fast dosering:

Vid generellt direktiv med fast dosering ex. 1 brustablett, går det komma vidare genom att klicka på snabbknappen "Signera och administrera" ner till höger. "Signera och visa utdelningsvyn" går dock också att använda.

Lakemedel 20 080041-1936 * L	Semedel, Neoe										-6
Läkemedetslista Utdelningsv	Receptoversikt	Vaccinationslista Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny							
Sok efter Generella direktiv	*	Fritextook		Filtrera traffista:							
Mailadministration Terapi	prupperna 🔹	Generell direktiv, produkt, generi	★ Lavetter	Filtrera		T					
								100	Behandlingsinformation		
Generolia deoldy på Malladmir	relation Tenapigruppe	9758					-	O	Várdkontakt		
Behandlingsorsak		Malinamn		Produkt	Form	Styrka	Admin .	1 100	Konsultation mottag	ningsbesök, 2024-03	-18 Ap
Abstinensbehandling	Antabus 400 mg brus	stabl; 1 brustabl vb (Abstinensbehandling, dis	ultram, alkohol) 494	Antabus*	Brustablett	400 mg	oralt		Cordinator <v< td=""><td>ile</td><td>and the first of the</td></v<>	ile	and the first of the
Abstinensbehandling	Beviplex forte tabl; 1-2	2 tabl vo (abstinensbehandling, o-vitaminer, to	amin) 518	Beviplex forte	Filmdragerad		orall				
Abstinensbehandling	Diabeparts to mg tabl;	1 tabi vb (Abstinensbehandling, Stesolid) 499		Diazepam Orifan	m Tablet	5 mg	oralt		E/Docpatient Pascal		
Abstinensbehanding	Oxascand 10 mg tabl	K 2 tabi vb x 4 (abstinensbehandling, Oxascan	d, Sobril) 507	Orascand	Tablett	10 mg	oralt		Anited Another	Company and	
Abstinensbehandling	Tegretol 200 mg tabl.	, 1 tabl vo (abstinensbehandling, karbamazep	in) 500	Tegretol	Tablett	200 mg	orall		Overcebi devenesse	eras pa ennet	
Abstinensbehandling	Tegretol 200 mg tabl.	. 1 tabi vo (absönensbehandling, karbamazep	in) 519	Tegretol	Tablet	200 mg	orall		(Vilken som helst)		
Akut läkemedelsutlöst dystoni	Akineton 2 mg tabl, 1	tabi vb (lakemedelsorsakad dyskinesi, akut, b	olperiden, extrapyramidal.	Algheton	Tablet	2 mg	orall		Landard C		
Akut läkemedelsuttöst dystoni	Akineton 5 mg/ml inj i	im; 1 ml vb (läkemedelsorsakad dyskinesi, ak	ut, biperiden, extrapyram.	Akineton	Injeidionsväts.	5 mg/ml	intramus_		Varningar		
Amning	Syntocinon 6,7 µgides	s infranasal spray; 1 spr i en näsborre vb (am	ning, axytocin) 131	Syntocinon	Nässpray, lös.	6,7 mikrogram/d	os i ena nás		Inga varningar registrera	de för produkten.	
Annan ordinationsorsak	Bondii 1000 µg uretra	alstift; 1 stift vb (erektil dysfunktion, alprostadil)	557	Bondil	Uretralstit	1000 mikrogram	uretral				
Annan ordinationsorsak	Bondil 500 µg uretrals	istift, 1 stift vb (erektil dysfunktion, alprostadil) 5	556	Bondil	Uretralstit	500 mikrogram	uretral				
Annan ordinationsorsak	Caverject Dual 20 mil	krog inj intrakavemös: 5-20 mikrog vb (ereidil	dysfunition, alprostadil)	Caverject Dual	Pulver och vät.	20 mikrogram	intrakave		Om generella direktiv		
Annan ordinationsorsak	Diamox 250 mg tabl;	1 vb (kataraktoperation, acetazolamid) 584		Diamox	Tablet	250 mg	orait		Kontakta läkara vid l	a anna dotom	
Annah ordinationsorsak	Lidokainhydroklorid i	oral Cleaner 5mg/ml munsköljvätska: 10-15 r	ni võ (smärtsam mucosit.	Lidokainhydroldo	rid I., Munsköljvätska	a 5 mg/ml	i munnen		Population and the state	everajuruum.	
Annan ordinationsorsak	Novorapid 100 Elmi ir	inj IV, 8-10 E vb (högt blodsocker, diabetes, ins	sulin aspart) 488	NovoRapid	Injektionsväts.	100 E/ml	intravenós		Om biverkningar		
Annan ordinationsorsak	Petidin 5 mg/ml inj iv.	: 4-10 ml vb (ESWL, smärta, oro) 585		Petidin Meda	Injektionsväts	50 mg/mi	intravenös				
Annan ordinationsorsak	Prehospital vätsketer:	rapi, Ringer-Acetal (ambulansen)		Ringer-acetat Fre	esen Infusionsväts		intravenös				
Aspirationsprofylax (sectio)	Natriumcitrat APL 0,3	i mmolimi oral lósn; 30 ml vb (aspirationsprof)	lax inför sectio, neutralis	Natriumotral APL	. Oral lösning	0,3 mmol/ml	oralt				
Bensodiazepininducerad andn.	Flumazenil 0,1 mg/mi	il inj iv; 2 ml vb (bensodiazepininducerad andn	ingsdepression, Lanexat.	Flumazenil hame	in injektions-Anf.	0,1 mg/ml	intravenös				
Bensodiazepininducerad andn	Flumazenii 0,1 mg/mi	il inj iv; 2 ml vb (benaodiazepininducerad andn	ingsdepression (livshota.	Flumazenil hame	n injektions-linf	0,1 mg/ml	intravenös				
Eloctryckstall	Efedrin 50 mg/ml inj i	im; 0,5-1 ml vb (blodbycksfall, hypotension) 48	9	Efectin Viabis	injektionsväts.	50 mp/ml	intramus_				
Biodbycksfall	Efedrin 5 mg/ml inj iv,	r, 1-2 ml vb (biodbycksfall, hypotension) 205		Efedrin Viatris	Injektionsväts.	50 mp/ml	intravenös				
Biodtryckstall	Fendetrin 0,1 mg/ml i	inj iv; 1 mi vo (Blodhycksfall vid nedsövning, hy	potension) 206	Fenyleftin Unime	dic Injektionsväts.	0,1 mg/ml	intravenös				
Eloctryckstall	Ringer-Acetat infly, 20	00-300 ml vb (Blodtrycksfall, hypotension) 207		Ringer-acetal Fre	esen Infusionsväts		intravenós				
Blödning (efter förlossning)	Duroferon 100 mg de	epottabl, 1 vb x2 (blödning, förlossning, jäm) 1	16	Duroferon	Depottablett	100 mg Fe2+	oralt				
Blödning (efter förlossning)	Niferex 100 mg kaps;	1 vb x 1-2 (blödning, förlossning, jäm) 460		Niferex	Enterokapsel,	100 mg	oralt				
Elödning (effer förlossning)	Tranexamsyra 100 m	gimi inj iv; 10-20 mi vb (Cyklokapron, blödning	p postpartum, cyklocapro.	Tranexamic acid	Stra. Injeidions-Ant.	100 mg/ml	intravenõs				
Blödning (postoperativ)	Tranexamsyra 100 m	igimi inj iv; 10 mi vb (blodning, postoperativ, C	yklokapron, tranexamic a	Tranesamic acid	Stra. Injektions-Anf.	100 mg/mi	intravenös				
Blödning (postoperativ)	Tranexamisyra 100 m	ig/ml inj iv; 10 ml vb x 4 (blôdning, postoperátiv	, Cyldokapron, tranesami	Tranexamic acid	Stra_ Injektions-Anf.	100 mg/ml	intravenös				
bradykardi	Atropin 0,5 mg/ml in) i	iv; 0,5-1 ml vb (bradykardi, låg puls) 198		Atropin Viabis	Injeidionsväts.	0.5 mg/ml	intravenos				
bradykardi	Atropin 0.5 mg/ml inj	iv: 0.5-1 ml vb (bradykardi, låg puls) 482		Atropin Viatris	Injektionsväts	0,5 mgiml	intravenos a	8			
Antahus*				202	94 mar, må 18	+		1	19		13
400 mg		The stablet shift monitor		0 00:0	0.80	0 1	100	00.0	00.80	16:00	
Brustablett		- southables volitile, maxing		~							
oralt		() Abstrensbehanding									
		Construction of the state						-			1

#### Administreringen finns därefter dokumenterad på läkemedlets rad i läkemedelslistan.

Läke	medelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritions	produkter	Förbrukningsartik	dar Ny				
arnin	ngar: 🍁 🌀		Ej Dos	patient Pascal								
rese	ntationsläge:	1	Sortera	a lista enligt	-	2024 ma	r, on 27		to 28		<b>V</b>	fr
LITE	in Stor	1	Admin	iistrationssatt	•		16:00	00	:00	08:00	16:00	00:00
lie e a	do utdolninga	r (3)										
A	Enalapril Sa	ndoz. 10 ma			-							
-	oralt, Tablett		1 tablett x	11v	5 <b>0</b> 0					1 tabl		
+	Metoxsalen	APL, 1,25 mg/ml										
	utvärtes, Bad	d, lösning	Enligt särs	skild ordination	ΣΟΟ							
-	Prolia, 60 m	9			•							
	subkutant, Ir	njektionsvätska, lösn	in 1 förfylld s	pruta var 26v tv	ΣΟΟ							
d be	hov [1]											
A	Madopark*,	100 mg/25 mg			-			8				8
	oralt, Tablett		0,5-1 table	ett tn vb tv, max2/d	Σ01			0,5 - 1 t				0,5 - 1 t
ener	ellt direktiv ad	lministreras på Mal	ladministration 1	ferapigrupperna [6]								
1 🗛	Alimemazin	Evolan, 40 mg/ml									<u>.</u>	
-	Debreved 0	toppar, losning	1 ml vb i14	d, max1/d	200						100	
1 A	Betapred, 0,	5 mg	101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-								10 101	
	Daufen 200		10 tablette	r vb i1d, max10/d	200						ie tubi	
-	oralt, Filmdra	agerad tablett	1-2 tablett	ervhi1d mav2/d	2 O						1 tabl	
1 A	Brufen, 200	ma	1-2 (00100	er to rro, maxero		-						
1	oralt, Filmdra	agerad tablett	1-2 tablett	er vb i1d, max2/d	ΣØ						1 - 2 tabi	
t l	▼ Apexinal	<b>.</b>										
1	intramuskul	ärt, Injektionsvätska,	su 0,5 ml vb i	1d, max0,5/d	ΣΟΟ							
1	Emerade, 50	00 mikrogram		//////							🗽 Behandlingen	avslutad.
	intramuskula	ärt, Injektionsvätska,	lö 1 förfylld p	enna engångsdos	ΣΟΟ						1 st	

## Intervalldosering:

Vid generellt direktiv med intervalldosering ex. 1-2 tabletter, går det enbart att komma vidare genom att klicka på "Signera och visa utdelningsvyn" ner till höger.

Läkemedelslista U 3ok etter Generella o xå Malladministratio	Utdelningsvy	ernedel 20.080041-1996 * Lakernedel, Nisse medelslista Utdelningsvy Receptoversiit Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbruknin													
Sök etter Generella o xå Malladministratio	direktiv		M. ()	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny								
Malladministratio			٠	Fritextsök:			Filtrera träffista								
La del desta del la del	ion Terapign	upperna	۲	Genereitt direi	ktiv, produkt, generi	🚖 Favoritor	Filtrera		T						
Eksem	P	Protopic 0,1 % sa	alva; 1	1 appl vb (eksem, öv	ver 16 år, takrolimus) 554	1	Protopic	Salva	0,1 %	utvärtes 🔺	Sec. 1	Behandlingsinfor	mation		
Eksem/plackpsoriasi	is D	Dermovat 0,05 %	kräm	n; 1 appl vb (eksem,	psoriasis, klobetasol, V	vik) 323	Dermovat*	Kräm	0,05 %	utvärtes	0	Visitiontald			
Eksem/plackpsoriasi	is C	0.05 % Dermovat	kräm	n; 1 appl vb (eksem,	psoriasis, klobetasol) 1	95	Dermovat*	Kräm	0,05 %	utvärtes	-	Koncultation	nattaaninachacă	L 2024 02 4	0 40
Eksem/plackpsoriasi	is C	Dermovat 0,5 mg	imi lö	ösn; 1 appl vb (ekse	m, psoriasis, klobetasol,	Wik) 321	Dermoval*	Kutan lösning	0.5 mg/ml	utvärtes	100	Nonsultation	nottagringsbeso	K, 2024-03-1	o, Ap
Eksem/plackpsoriasi	is D	Dermovat 0,5 mg	/mi tö	ösn; 1 appl vb (ekse	m, psoriasis, klobetasol	) 196	Dermovat*	Kutan lösning	0,5 mg/ml	utvärtes		Ordinato	<td></td> <td></td>		
Eksem (vuxen)	E	Emovat 0,05 % kr	ăm; 1	1 appl vb x 2 (Eksen	n, vuxen, klobetason) 317	7	Emovat	Kram	0,05 %	utvärtes		E Dospatient	Pascal		
Eksem (vuxen)	0	Dvixan 1 mg/g kra	im, 1	appl vb (eksem, vu	xen, mometason) 197		Ovtxan	Kram	1 mg/g	utvartes		el contration	1.000-00		
erektil dysfunktion	lir.	nvicorp 25 milkro	g/2 m	ng inj intrakavernös;	0.2-0.35 ml vb (erektil dy	stunktion, aviptadil, fentol.	Invicorp	Injektionsväts.	25 mikrogram/2	intrakave_		ORecept @A	iministreras på ent	tet.	
Feber	P	aracetamol 10 n	ng/m	al infliv; 100 ml end r	max 100 ml (Perfalgan, fe	eber, vuxen) 600	Paracetamol B. Braun	Infusionsväts	10 mg/ml	intravenös		Alithan anna h	-1-+1		
Feber/Smärta (barn)	P	ED Ibuprofen 20	00 mg	a tabl: 1 vb x 3-4 (Fe	ber, smärta, barn, Ipren,	Ibumetin, Brufen, Ibumax).	Bruten	Filmdragerad	200 mg	oralt		(viiken som h	eisi)		
Feber/Smärta (barn)	P	ED Ibuprofen 20	) ma)	mi oral susp: 4-20 r	mi vb x 3 (feber, smàrta, t	barn Brufen (pren IVA) 222	Boden	Oral suspens	20 molmi	there		Vamingar A			
Feber/Smidta (barn)		ED Iburnation 20	mai	and oral supp; 4-20 r	mi vb x 3 (feber, emèrte /	harn Brufan Innen) 163	Dodon	Oral suspans	20 moleil	oralt		The second secon			
Feberatriana (bam)		ED Ibupeden 40	10.00.0	a tabl. 1 ub x 3 /Eabs	ar omöda hom lerse ih	umate Bufen (humas) 1	Deuten	Cital suspens.	20 mgmu	uran			- Interaction		
PepeuSmarta (pam)		ED Ibuprofen 40	or may	graus, i vo x s (rebe	do milita a fut data con	umeen, bruten, roumaaj r.	Bruten	Filmuragerad.	400 mg	oran			Cite nines anaroni		
Feber/smarta (bam)		ED louproten eu	/ mgn	mii orai susp. 1,25-	10 millio x 1-4 (reber, sma	arta, parn, bruten, ipren,	Nuroten Apelsin	Oral suspens.	40 mg/mi	orait			1912 A 1		
Feber/Smarta (barn)		ED Ibuproten 4	mgm	ne int iv, 7,5 mg/kg ve	o (bam 3-5 man, smana,	teber) 532	Ibuprofen B. Braun	Infusionsvats	400 mg	shtravenos		Om generella dir	ektiv		
Feber/Smarta (barn)	P	ED Ibuprofen 4	mgim	ni infiv; 7,5 mg/kg vt	b (bam 6 mán-18 ar, febe	w, smarta) 633	Ibuprofen B. Braun	Infusionsvats	400 mg	intravenos					
Feber/Smärta (barn)	P	ED Ibuprofen 60	) mg :	supp; 1-4 vb x 4 (fet	ber, smårta, lpren, barn, f	IVA) 221	Ipren	Suppositorium	60 mg	rektait		Effekt 14 h. K.	ontakta lakare vio	alder /5 ar (	ach
Feber/Smärta (bam)	P	ED Ibuprofen 60	) mg	supp; 1-4 vb x 4 (fet	ber, smärta, Ipren, barn) '	165	Ipren	Suppositorium	60 mg	rektalt		aldre, tidigare	sar/blodning i m	ag-tarmkana	Jen,
Feber/Smärta (barn)	P	PED Paracetamo	ii 10 r	mg/ml inf iv; 7,5-15 i	mi/kg (smärta, feber, barr	n, Perfalgan) 213	Paracetamol B. Braun	Infusionsväts.	10 mg/ml	intravenös		oller SSDL and	ck, benandling m	ied AGE-nam	imare
Feber/Smärta (bam)	P	ED Paracetamo	1125	5 mg supp, 1 vb x 1-	4 (feber, smärta, barn, AN	vedon, Panodil) 176b	Panodil	Suppositorium	125 mg	rektalt		eller SSF0 Sal	ni via gravallet.		
Feber/Smärta (bam)	P	ED Paracetarno	119:	supp; 1 vb x 1-4 (fet	ber, smårta, barn, Alvedor	n, Panodil) 176e	Paracetamol Evolan	Suppositorium	1g	rektalt		Om biverkningar			
Feber/Smärta (barn)	P	ED Paracetamo	124 1	mg/ml oral susp; 3-3	25 ml vb x 4 (feber, smårf	ta, barn, 5-40 kg, Alvedon, .	Alvedon	Oral suspens.	24 mg/ml	oralt		120020000000000000			
Feber/Smärta (barn)	P	ED Paracetamo	124 1	mg/ml oral susp; 3-3	25 ml vb x 4 (feber, smärt	ta, barn, 5-40 kg, Alvedon,	Alvedon	Oral suspens.	24 mg/ml	oralt		Kontraindikation			
Feber/Smärta (barn)	P	ED Paracetamo	1250	mg munsönderf ta	ol; 1 vb x 4 (smärta, feber	r, barn, 15-30 kg, Alvedon	Alvedon	Munsönderfal	250 mg	oralt		Riödninglsär i ma	o-tarmikanalen (akt	2	
Feber/Smärta (barn)	P	ED Paracetamo	1250	ma supp. 1 vb x 1-	4 (feber, smärta, barn, Ab	vedon, Panodil) 176c	Panodil	Suppositorium	250 mg	rektalt		Suiz dehydrering	A muture entrol fam		
Feber/Smärta (ham)	P	PED Paracetamo	1500	) ma munsönderf ta	b) 0.5-2 vb x 1-4 (smärta	feber barn 30-60 kn Alv	Alvedon	Munsönderfal	500 mg	oralt		Hiadsuid			
Eabar@märts (barn)	P	ED Paracetamo	4 500	ma suno 1 vh x 1.	A lifeher smärts harn Ab	vering Panodil) 176rt	Abedon	Sunneeitorium	500 mg	rates		Minimulat			
Feberi@midta (balti)		ED Paracetamo	4 600	matabl 4.2ub v 4	dahar smàrta ham Pao	adil Abadan Pamal) 177	Abadan	Cilmdranarad	500 mg	orall		Ökad blödningete	odene (siukdome.)	ller läkemedel	accession d)
Feberlomana (barn)		ED Paracetamo	1 500	matabl. 1. Tuby 4	deber emiste ham Dee	adil Akadan Damali 220	Avedon	Filmdragerad	500 mg	oran		Graviditet (sista to	mestern)	and functioned	sorsanaay
recensmarta (cam)	P	CO Paracetamo	1.00	mg taor, 1-2 VD X 4	(reber, amarta, barn, Pan	des Desedt Bill (76)	Avedon	Firmaragerad.	buu mg	oran		caramenen (sista a	- managements		
repetitsmarta (dam)	P	ED Paracetamo	007	nig supp, 1 vo x 1-4	peper, smarta, barn, Ave	roon, Panodii, IVA) 176a	Panodii	Suppositionum	ou mg	rektait					
Feberismarta (frán 6.	ar) P	PED Ibuproten 20	90 mg	g tabl, 1 vb x 3 (Febe	er, smarta, tran 6 ar, ipren	n, Ibumetin, Bruten, Ibuma.	Bruten	Filmdragerad.	200 mg	orait					
Feber/Smärta (vuxen)	) 12	buprofen 200 mg	) tabl	C 1-2Vb (Feber, Sma	inta, vuxna, lipren, liburnetii	n, Bruten, Ibumax) 30	Brufen	Filmdragerad.	200 mg	oralt					
Feber/Smärta (vuxen)	) 18	buprofen 400 mg	) tabl	( 1 vb (Feber, Smärt	ta, vuxna, Ipren, Ibumetin,	, Brufen, Ibumax) 280	Ibumetin	Tablett	400 mg	orait					
Feber/Smärta (vuxen)	) N	laproxen 250 mg	g tabl	I; 1-2 tabl vb (feber, s	smärta, NSAID, vuxna) 34	1	Naproxen Orifarm	Tablett	250 mg	orait *					
D + Bruten							2024 ma	r, må 18	÷ .		1	19			<b>4</b> 3
200 mg				1.3	tablettershild mas24		00:00	08.0	0 16	00	00:00	0 06	:00	16:00	
Filmdrage	erad tablett			1-2	annoadi vo ma, makzia		~								
oralt				0	Feher@mbds (arres)										
				U	revensionalia (vuleti)		100	1							

#### Ställ dig på raden för det läkemedel du valt, högerklicka och välj "Administrera ny utdelning".

Automatical and the result of the result	Lakemedel 20 080041-1936 * Lakem	edel Nicce	histritions	vodulder Förboukping	autikiar Ny				– ć
Accessed exidemingar [1]       I tablet 1 10 mg	Varningar: 🔶 🔤	El Dospatient Pascal. Sortera lista enligt Administrationss att		2024 mar, sõ 17 16:00	må 18 00:00	08:00	16:00	2 ắr 1 ắr 1 mắn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vecka 1 dag 1 timme 15 min
A Bodder, 100 mg   walk, Tablet   M Bodder, 100 mg   walk, Tablet   M Bodder, 125 mg/ml   M Bodder, 100 m	Missade utdelningar [3]								
Metosalen APL, 125 mg/mi       unders, Bad. Ioaning       Enket särsbild ordination       ∑       ①         Prolia, 60 mg       subutart, lubel on yottska, Ioanin.       1 forhjid spruta var 20v W       ∑       ①       0 <th>Enalapril Sandoz, 10 mg oralt, Tablett</th> <th>1 tablett x 1 tv</th> <th>Σ<b>ο</b>0</th> <th></th> <th></th> <th>1 tabi</th> <th></th> <th></th> <th>1 tabi</th>	Enalapril Sandoz, 10 mg oralt, Tablett	1 tablett x 1 tv	Σ <b>ο</b> 0			1 tabi			1 tabi
Prola, 60 mg   subutant, leyeldonsvatska, lösnin   1 förfild spruta var 20v M   Madobapart, 100 mg/25 mg   orak, Tablet   0.5-1 tablet hv b k, max2dd   2.00 mg   orak, Tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   orak, Filmdragerad tablet   1.2 tableter vb 11d, max2dd   2.00 mg   attramuskulidt, Injeltoningdtata, 10	Metoxsalen APL, 1,25 mg/ml utvärtes, Bad, lösning	Enligt särskild ordination	Σοΰ						
Wid behov (1)       Madopark*, 100 mg/25 mg orant, Tablet       0.5-1 tablet this vb, max2/disting       0.00000000000000000000000000000000000	Prolia, 60 mg subkutant, Injektionsvätska, lösr	nin 1 förfylld spruta var 26v tv	ΣΟΟ						
Madopart, 100 mg25 mg   art, Tablett   orat, Tablett   orat, Tablett   orat, Filmdragerad tablett   1-2 tabletter vb 11d, max/dt   0   Emerade: 500 milvopram   emerade: 500 milvopram   inframuskultit, Injektonsydtata, 10	vid behov [1]								
Beneret Bitrektri administreras på Maladministration Terapigruppena [3]         International State	Madopark*, 100 mg/25 mg orait, Tablett	0,5-1 tablett tn vb tv, max2/d	ΣΟΩ		0,5-11			0,5-11	
Image: State of the	Generellt direktiv administreras på Mal	administration Terapigrupperna [	ŋ						
Hitwades, Nram     1 applicering vb 11d, max/id ∑ O       Emerands     1 applicering vb 11d, max/id ∑ O       Inframuskulari, Injektonsvatska, Io     1 torfrad penna englangsdos, ∑ O	Brufen, 200 mg oralt, Filmdragerad tablett	1-2 tabletter vb i1d, max2/d	ΣΟ				1 Sec Sil pure	tision	
Emerade 500 militopram inframuskulski, lnjektopsvidska, 19 / 1 torfrid penna englingisdos Z O ()	Hirudoid. utvärtes, Kräm	1 applicering vb i1d, max4/d	ΣΟ				1 ap lordningställ	ny utdelning	
	Emerade, 500 mikrogram Intramuskulärt, Injektonsvätska,	10 1 forfylid penna engångsdos	200				Administrera	ny utdelning	
	Generella direktiv Skriv ut	Biverkningsöversikt					Överlämna	Registrera Hoppa över	lordningställ Självadministrering

Om det generella direktivet har en intervalldosering skriver du i den gula rutan hur mycket som administreras, ex. 1 tablett, 10 ml osv.

Jtdelningsvy	Receptöversikt Vaccinationslista Nutrition	sprodukter Förbrukningsartik	dar Ny	
1	Ei Dospatient Pascal Registrera		×	
	Ordinerat läkemedel	lordningställ Admini	strera	
	<b>Brufen</b> 200 mg Filmdragerad tablett	Tid:	2024-03-28 ¢ 🗰 14:37 ¢	16
, 10 mg	Dos 2024-03-28 14:37	Administrerat lakemedel.	Bruten	
1.25 ma/ml	1-2 tablett = 200-400 mg Vid behov	Administrerad dos:	200 mg, Filmdragerad tablett 1 tablett = 200 mg	
sning	oralt	Batchnummer:		
ionsvätska,	Max 2 tablett per 24 timmars period			
mg/25 mg istreras på rad tablett rad tablett	Kontraindikationer Ökad blödningstendens (sjukdoms- eller läkemede Svär dehydrering Blödning/sår i mag-tarmkanalen (aktiv) Hjärtsvikt Njursvikt Graviditet (sista trimestern)	Iso Kommentera:		1 - 2 tabl
ijektionsvät		Notera vid administrering	1	
ikrogram njektionsvät				1.st
	Log		er	
	Regolienny Namn	Administrera Avbryt	organet alu	

Avsluta genom att klicka på "Administrera".

Administreringen finns därefter dokumenterad på läkemedlets rad i läkemedelslistan.

¢ι	ikernedel 20 08	0041-1936 * Läkem	edel, Nisse							
Lä	kemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt Vaccinations	lista Nutritionsp	orodukter	Förbrukningsartikla	r Ny			
Van	ningar: 🔸 🏀		Ej Dospatient Pas	cal						
Pre	sentationsläge:	-	Sortera lista enligt:		2024 mar.	on 27	to 28			2 ar 1 ar 1 m
-	iten Stor	]	Administrationssätt	•	1	6:00	00:00	08:00	16:00	00:00
Mis	ade utdelninga	r [3]								
	Enalapril Sa	ndoz, 10 mg		-						
	oralt, Tablett		1 tablett x 1 tv	Σ 🕗 🛈				1 tabi		
	Metoxsalen /	APL, 1,25 mg/ml		-						
	utvärtes, Bao	d, lösning	Enligt särskild ordination	Σ 🕗 🛈						
	Prolia, 60 m	9								
	subkutant, Ir	ijektionsvatska, losi	nin 1 förfylld spruta var 26v tv	Σ 🕗 🛈						
Vid	behov [1]	100 ma/25 ma								
	oralt. Tablett	100 119/23 119	0.5-1 tablett to vb tv. max			0	.5 - 1 L			0.5 · 1 t
Gen	erellt direktiv ad	ministreras på Ma	ladministration Terapigrupper	ia [6]						
	Alimemazin	Evolan, 40 mg/ml		-						
	oralt, Orala d	droppar, lösning	1 ml vb i1d, max1/d	Σ 🕗 🛈					1 ml	
	Betapred, 0,	5 mg		-						
	oralt, Tablett		10 tabletter vb i1d, max10	<del>να ΣΟ</del> ①					10 tabl	
	Brufen, 200	mg		*					1 1 M	
	Orall, Filmora	agerad tables	1-2 tabletter vb i1d, max2	/d 2 (2)	_				T GOV	
	oralt, Filmdra	agerad tablett	1-2 tabletter vb i1d max2	αΣΩ					0 1 - 2 tabl	
	Apexinar		12 00000 10110, 1102							
	intramuskula	ärt, Injektionsvätska	. su 0,5 ml vb i1d, max0,5/d	ΣΟΟ						
	Emerade, 50	00 mikrogram	///////////////////////////////////////	1111-					🗽 Behandlingen :	avslutad.
	intramuskula	ärt, Injektionsvätska	lö 1 förfylld penna engångs	dos $\Sigma$ 🕗 🛈					1 st	