


BESTÄLLNING till Avdelningen för PATOLOGI och CYTOLOGI

(Användarinfo. / Iathund)

- Kontrollera att rätt patient är vald (OBS! Patienter med reservnummer hanteras tills vidare med pappersremiss, som tidigare).
- För att göra en beställning (skicka remiss); gå till **Beställning och svar** i menyn och öppna **Beställning provbunden**, välj fliken **Patologi/Cytologi**.
- Välj remissmall (se pil nedan). OBS! icke synliga remisser kommer man åt via rullisten (se stjärna nedan). Innehållet i remissmallarna varierar beroende på specialitet.
Ordningsföljden på remissmallarna kopplas till arbetsenhet, det är alltid möjligt att nå alla remissmallar genom valet (Alla).
- Klicka eller "tabba" dig igenom remissens ingående komponenter. Frågor som är markerade med * (stjärna) är obligatoriska att svara på.




The screenshot shows the 'Beställning av provbunden analys/undersökning: 19 030722-9815 Ettan, Test 1' form. A blue arrow points to the 'Remiss' dropdown menu, which is currently set to 'Patologi allmän (ej hud)'. The form contains several sections with asterisks indicating mandatory fields:

- Privatagningsstid***
- Provets etpors av***
- Klinisk diagnos***
- Anamnes***
- Frågeställning***
- Bild**
- Beställarens kommentar**
- Prionter***
- Antal insänd provkärlet***
- Privatagn***
- Smita? Ange vilken**
- Ärbesökslistan***
- Telefonkontakt**
- Samtycke***

On the right side, there are dropdown menus for 'Beställande enhet' (TEST-enhet 1), 'Svarsmottagare' (Karlebow Mikael Syste), 'Svarsmottagande enhet' (TEST-enhet 1), and 'Betalande enhet' (TEST-enhet 1). A red watermark 'R8.0 04 HF06 Patologi' is overlaid on the form.

- Remissens olika komponenter består av antingen:
 - Fritextruta som tillåter max 600 tecken



The screenshot shows the Cambio COSMIC web application interface for a pathology order form. The browser title is "Cambio COSMIC, Mikael Karlehov, (mikaelka) R8 Patologi". The main content area is titled "Beställning av provbundna analyser/undersökningar: 19 030722-9815 Ettan, Test 1". The form includes several sections:

- Utförande enhet:** Klinisk patologi Kalmar
- Remiss:** Patologi allmän (ej hud) (selected), Cytologi allmän, Hud, misstänkt melanom
- Provtagningsstid*** and **Provet utgörs av*** (empty text area)
- Klinisk diagnos***
- Anamnes***
- Frågeställning***
- Bild**
- Beställarens kommentar.**
- Prioritet*** (Rutin)
- Antal insänt provkärtilglas***
- Provtagnare***
- Smitta? Ange vilken**
- Återbesöksdatum/**
- Telefonkontakt**
- Samtycke*** (Ja, provgivaren samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet)


On the right side, there is a "Visa utökad information" section with dropdown menus for Beställare (Karlshov Mikael Syste...), Beställande enhet (TEST-enhet 1), Svaretagare (Karlshov Mikael Syste...), Svaretagande enhet (TEST-enhet 1), and Betalande enhet (TEST-enhet 1). There is also a "Smitta" checkbox.

At the bottom of the form, there are buttons for "Njullera", "Regga", "Spara", "Spara och skriv ut", "Skicka", and "Stäng".

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: 13:15, 2015-09-04.

R8.0 04 HF06 Patologi

- Fritextfält som tillåter max 100 tecken



The screenshot displays the Cambio COSMIC software interface for a pathology test. The main window is titled "Deställning av provbundna analyser/undersökningar: 19 030722-9815 Ettan, Test 1". The interface includes a menu bar at the top with options like "Administration", "Barnhälsovården", and "Patient". Below the menu, there are search and navigation fields. The main content area is a form for a pathology test, with a "Klinisk diagnos" field highlighted in yellow. A large red watermark "R8.0 04 HF06 Patologi" is overlaid on the form. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock.

- Möjlighet att välja bild; välj bild i rullisten och tryck på knappen **Lägg till**.
- För att byta bild tryck **Ta bort**, välj en ny bild och tryck **Lägg till**.

The screenshot shows the Cambio COSMIC software interface for a pathology order. The window title is "Cambio COSMIC, Mikael Karlehov, (mikaella) RB Patologi". The main content area is titled "Beställning av provbundna analyser/undersökningar: 19 030722-9815 Ettan, Test 1".

The interface includes several sections:

- Utförande enhet:** Klinisk patologi Kalmar
- Remiss:** Patologi allmän (ej hud) / Cytologi allmän / Hud, misstänkt melanom
- Provtagningsstöd:** Provet utgörs av*
- Klinisk diagnos*:**
- Anamnes*:**
- Frågeställning*:**
- Bild:** A dropdown menu is open, showing a list of body parts: GI colorektum, GI esofagus-ventrikel, GI ventrikel-duodenum, Gyn portio, Gyn uterus, Gyn vulva, Hud, fram-bak, Hud handflata, Hud handrygg, Hud helkropp, Hud huvud, sidor, Larynx, Lungor, Uro blåsa, Uro igill, Hals höger, Hals vänster, Uro njurar-blåsa, Uro prostata, Uro testikel, höger, Uro testikel, vänster, Bröst, Ora vänster, Ora höger, Öga höger, Öga vänster.
- Beställarens kommentar:**
- Prioritet*:** Rutin
- Antal insänt provkärntglas*:**
- Provtagare*:**
- Smitta? Ange vilken:**
- Ärtestiskt datum/ Telefonkontakt:**
- Samtycke*:** Ja, provgivaren samtycker

The main content area displays the text "R8.0 04 HF06 Patologi" in large red font. At the bottom of the window, the taskbar shows the date and time: 13:15 2015-09-04.



- Vid val av Akutsvar eller Fryssnitt är telefonnummer obligatoriskt

Cambio COSMIC, Mikael Karlehov, (mikaelka) RB Patologi

Administration Barnhälsovården Akutvårdshenning Patient Vårdstatsammanlagning Översikter Beläggning Remiss Resursplanering Registrera vård Journal Läkemedel Beställning och svar Externa applikationer Akutliggare Link Messenger Elektroniska dokument Tidbokning MKV Eöster Hjälp

Hälsa Rensa 19 030722-9815 Test 1 Ettan 112 år Sök

Beställning av provbändna analyser/undersökningar: 19 030722-9815 Ettan, Test 1

Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Lokala/externa analyser

Utförande enhet: Klinisk patologi Kalmar

Remiss: Patologi allmän (ej hud) Cytologi allmän Hud, misstänkt melanom

Provtagningssted*
 Provet störs av*
 Klinisk diagnos*
 Anamnes*
 Frågeställning*
 Bild
 Beställarens kommentar.
 Prioritet*
 Rutin
 Akutsvar
 Fryssnitt
 Telefon* **R8.0 04 HF06 Patologi**

Antal insänt provkärigas*
 Provtagare*
 Smitta? Ange vilken
 Årberedskapsdatum/
 Telefonkontakt
 Samtycke* Ja, provkärnan samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet

Via utökad information
 Beställare: Karlehov Mikael Syste...
 Beställande enhet: TEST-enhet 1
 Svaremmottagare: Karlehov Mikael Syste...
 Svaremmottagande enhet: TEST-enhet 1
 Betalande enhet: TEST-enhet 1

Via tidigare remisser

Malutera Regga Spara Spara och skriv ut Skicka Stäng

Mittj: RB.0 04 HF06 Patologi Aktiv användarroll: Centraladm Aktiv arbetsenhet: TEST-enhet 1

13:17 2015-09-04



- Kryssrutor innebär att fler än ett val kan göras


The screenshot displays the Cambio COSMIC software interface for a medical order form. The window title is "Cambio COSMIC, Mikael Karlehov, (mikaelka) RB Patologi". The main content area is titled "Beställning av provbundna analyser/undersökningar: 19 030722-9815 Ettan, Test 1". The form is for a "Klinisk kemi" order, specifically for "Patologi/Cytologi". The patient information includes "Utförande enhet: Klinisk patologi Kalmar" and "Remiss: Patologi allmän (ej hud) Cytologi allmän Hud, misstänkt melanom". The "Provtagningsstid" is "hud". The "Klinisk diagnos" and "Anamnes" fields are empty. The "Hudförändring" section has a checked "Regelbunden form" checkbox and several unchecked checkboxes: "Oregelbunden form", "Pigmenterad", "Ojämna pigmentering", "Blödande", "Klände", and "Ändrat storlek/form". Below this, there are fields for "Hur länge har förändringen funnits?", "Storlek förändring", "Lokalisation", "Sida", "Suturmärkning", "Frågeställning", "Bild", "Beställarens kommentar", "Prioritet" (set to "Rutin"), "Antal insant provkärnlas", "Provtagare", "Smitta? Ange vilken", "Återbesöksdatum", and "Telefonkontakt". The right sidebar contains a "Vas utökad information" section with dropdown menus for "Beställare" (Mikael Karlehov), "Beställande enhet" (TEST-enhet 1), "Svarsmottagare" (Mikael Karlehov), "Svarsmottagande enhet" (TEST-enhet 1), and "Beställande enhet" (TEST-enhet 1). The bottom of the window shows a Windows taskbar with the date "13:17 2015-09-04" and the text "Länk skrivbord". A large red watermark "R8.0 04 HF06 Patologi" is overlaid on the center of the form.



- Radioknappar innebär att endast ett val kan göras

- **Ritverktyget**


- Ring – Ritar en ring, går att upprepa så länge inget annat ritverktyg väljs
- Streck – Ritar ett streck, går att upprepa så länge inget annat ritverktyg väljs
- Ruta – Ritar en ruta, går att upprepa så länge inget annat ritverktyg väljs
- T – Textruta för att skriva i, går att upprepa så länge inget annat ritverktyg väljs kan även placeras i en ring eller ruta
- Pil – Används för att markera något som ska tas bort, tryck på pilen och markera det som ska tas bort, tryck kryss
- Kryss – Ta bort



Nu kan man välja att antingen **spara, spara och skriv ut** eller **Skicka**

En sparad remiss kan sökas fram från Provtagningsunderlag och/eller Beställningsstatus.

- **SKRIVA UT ETIKETTER**
- Tryck på Spara och skriv ut. Angivet antal etiketter skrivs ut (i detta fall 3). 1 etikett per angivet antal provkärl. Provkärlen märks.
- Provtagningsunderlag kan skrivas ut. Behövs dock ej i normalfallet. Man bockar då ur denna ruta.




The screenshot shows the 'Spara och skriv ut' (Save and Print) dialog box in the Cambio COSMIC software. The dialog has the following options:


- Etiketter
 - Nummerade: 3 etiketter
 - Ornummerade: 3 etiketter
- Provtagningsunderlag

The background window shows a medical record for a patient with a skin lesion on the hand. The patient's name is Mikael Karlehov, and the test is labeled 'TEST-enhet 1'. The patient's medical history includes a skin lesion on the hand, a skin biopsy, and a skin biopsy result showing seborrheic keratosis. The patient's contact information is also visible.

- Om antalet provkärl stämmer tryck OK, om inte tryck Avbryt.
- Tryck på Skicka




- Det blev **färre** provkärl än tidigare angivet
- Ändra till rätt antal provkärl (i detta fall 2)




- Tryck spara och skriv ut igen

- Ändra tidigare angivet antal (1-3) till **1-2**



- Tryck Ok
- Skicka sedan remissen





- Antalet provkärl stämmer nu, tryck OK, remissen skickas
- Det blev **fler** provkärl än tidigare angivet (i detta fall 5 istället för 4)
- Ändra tidigare angivet antal (1-4) till **1-5** (enl. bildexempel för utskrift av färre etiketter ovan)
- Skriv ut nytt provtagningsunderlag endast om det är nödvändigt.
- Tryck OK

Då etiketterna är numrerade ex. 1/5, 2/5, 3/5 o.s.v. (i detta fall, serie om 5 etiketter) så är följande viktigt att tänka på; om man skulle råka schabbla (etikett viks eller skrynklas, så att den inte kan användas) med någon av etiketterna, ex. etikett 3/5, så måste man skriva ut en hel ny serie etiketter. För om man bara skriver ut etikett 3, så kommer det att stå 3/1 på den etiketten, vilket blir missvisande, då det ju faktiskt i detta exempel handlar om 5 etiketter tillhörande 5 burkar, i en och samma remiss.

Angående sparande/skickande av icke provbundna remisser


Angående sparande/skickande av icke provbundna remisser (Cytologi punktionsmottagning, Obduktion vuxen, Obduktion foster/spädbarn och Eftergranskning / konsultation), var god se Patologens hemsida, elektroniska remisser.

Länk:

[http://www.ltkalmar.se/Documents/För%20vårdgivare/Diagnostiskt%20centrum/Avdelning%20för%20klinisk%20patologi/Remisser/Rutin%20för%20elektroniska%20remisser\(21915\)_TMP.pdf](http://www.ltkalmar.se/Documents/För%20vårdgivare/Diagnostiskt%20centrum/Avdelning%20för%20klinisk%20patologi/Remisser/Rutin%20för%20elektroniska%20remisser(21915)_TMP.pdf)

BESTÄLLNINGSTATUS


- Kvittens på att provet anlänt till lab. (status 5).



The screenshot shows the 'Beställningsstatus' window in the Cambio COSMIC system. The main table lists orders with columns for Datum, Personnummer, Namn, Typ, RID, Status, Förändring, Mottagande enhet, Mottagande vårdgivare, Planerat provtagningsdatum, Provtagningsdatum, Remiss utskrivet, and Utskrivet av. A pop-up window titled 'Beskrivning beställningsstatus' is open, showing a detailed breakdown of the order's status across four categories: Provbundna remisser, Radiologremisser, Konsultationsremisser, and Lokala analyser. The status for '4 HF06 Patologi' is highlighted in red, indicating a critical or urgent state.

Datum	Personnummer	Namn	Typ	RID	Status	Förändring	Mottagande enhet	Mottagande vårdgivare	Planerat provtagningsdatum	Provtagningsdatum	Remiss utskrivet	Utskrivet av
2015-09-11 14:19	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1119		5	2015-09-11 11...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-11 11:11	2015-09-11 11:11		
2015-09-11 09:55	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1077		5	2015-09-11 11...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-11 09:51	2015-09-11 09:51		
2015-09-11 08:56	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1089		5	2015-09-11 09...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-11 08:04	2015-09-11 08:04		

- Kvittens från lab. att svaret finns i Cosmic (status 6-8).



The screenshot shows the 'Beställningsstatus' window in the Cambio COSMIC system. The main table lists orders with columns for Datum, Personnummer, Namn, Typ, RID, Status, Förändring, Mottagande enhet, Mottagande vårdgivare, Planerat provtagningsdatum, Provtagningsdatum, Remiss utskrivet, and Utskrivet av. A pop-up window titled 'Beskrivning beställningsstatus' is open, showing a detailed breakdown of the order's status across four categories: Provbundna remisser, Radiologremisser, Konsultationsremisser, and Lokala analyser. The status for 'HF06 Patologi' is highlighted in red, indicating a critical or urgent state.

Datum	Personnummer	Namn	Typ	RID	Status	Förändring	Mottagande enhet	Mottagande vårdgivare	Planerat provtagningsdatum	Provtagningsdatum	Remiss utskrivet	Utskrivet av
2015-09-11 10:49	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1101		7	2015-09-11 11...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-11 11:11	2015-09-11 11:11		
2015-09-11 08:50	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1051		8	2015-09-11 09...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-11 08:04	2015-09-11 08:04		
2015-09-10 16:11	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1028		8	2015-09-11 09...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-10 16:10	2015-09-10 16:10		
2015-09-10 14:55	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1010		8	2015-09-11 09...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-10 14:54	2015-09-10 14:54		
2015-09-10 14:29	19 030722-9815	Ettan, Test 1 Patologi	99992 978 1002		8	2015-09-10 16...	Klinisk patologi Kalmar		2015-09-10 14:28	2015-09-10 14:28		