


Invasiva grupp-A-streptokocker (iGAS) i Kalmar län 2025



Under 2025 rapporterades totalt 24 fall av invasiv grupp A-streptokockinfektion (iGAS) i Kalmar län. Incidensen kvarstår på en för länet förhöjd nivå, i linje med föregående år, och avviker från den nationella trenden där en minskning av antalet fall har observerats.

Av de rapporterade fallen var 13 kvinnor och 11 män. Samtliga fall inträffade i åldersgrupper över 40 år, och mer 50 % av patienterna var 80 år eller äldre, vilket innebär en tydlig överrepresentation av äldre individer.

Den kliniska bilden dominerades av hud-, mjukdels- och ledinfektioner, framför allt rosfeber. Tre patienter avled till följd av septisk chock. Två fall av nekrotiserande fasciit och ett fall av epiglottit identifierades.

Fallen var relativt jämnt fördelade över året utan tydlig säsongsvariation.





Icke anmälningspliktiga manifestationer av grupp-A-streptokocker

Diagnoserna scharlakansfeber, streptokocktonsillit och halsböld omfattas inte av anmälningsplikt enligt smittskyddslagen, men följs genom diagnoskodbaserad övervakning. Under 2025 noterades en tydlig minskning av samtliga tre diagnoser jämfört med föregående år.

Smittskyddsenheten har återkommande kontakter med flera skolor och förskolor i länet med syfte att begränsa smittspridning i dessa miljöer, där streptokockinfektioner ofta får särskilt genomslag.

