



Invasiv pneumokockinfektion i Kalmar län 2024

Under 2024 diagnosticerades 41 fall av invasiv pneumokockinfektion i Kalmar län. Under de två första pandemin sågs en tydlig nedgång av antalet fall, men antalet fall återgick sedan till tidigare nivåer.




De flesta fall av invasiva pneumokockinfektioner drabbar personer som är 65 år eller äldre, och vaccination rekommenderas i denna grupp.

Läs mer: [Vaccination mot pneumokocker – För vårdgivare Kalmar län](#)




Vaccinationsstatus

Formuläret för klinisk smittskyddsanmälan innehåller frågor om vaccinationsstatus. Sedan Region Kalmar län gick över till att registrera vaccinationer i MittVaccin för något år sedan är patientens tidigare vaccinationsstatus mer lättillgängligt för den behandlande läkaren och det är nu färre fall som anmäls utan vaccinationsstatus.



Av de som är 65 år och äldre och som insjuknat med invasiv pneumokocksjukdom i länet är det endast ett fåtal där det finns uppgift om att de vaccinerats.



Serotyper

Liksom tidigare år dominerade serotyperna 3 och 19A under 2024. Varken serotyp 3 eller serotyp 19A ingår i PCV10 (Synflorix), som var det vaccin som användes inom det nationella barnvaccinationsprogrammet fram till hösten 2023. Nu har PCV10 ersatts av PCV15 (Vaxneuvance), som även innehåller skydd mot dessa serotyper vilket kan innebära att dessa serotyper minskar på sikt.

