



Invasiv pneumokockinfektion i Kalmar län 2023

Under 2023 diagnosticerades 34 fall av invasiv pneumokockinfektion i Kalmar län. Under pandemin sågs en tydlig nedgång av antal fall, men nivån är nu tillbaka på prepandemiska nivåer.





De flesta fall av invasiva pneumokockinfektioner drabbar personer som är 65 år och äldre, och vaccination rekommenderas i denna grupp. Under 2023 var de flesta fall i Kalmar län 65 år eller äldre.



Vaccinationsstatus

Formuläret för klinisk smittskyddsanmälan innehåller frågor om vaccinationsstatus. Sedan Region Kalmar län gick över till att registrera vaccinationer i MittVaccin för något år sedan bör patientens tidigare vaccinationsstatus vara mer lättillgängligt för den behandlande läkaren. Trots detta saknas uppgift om vaccination i de flesta anmälningar.





Serotyper

Liksom tidigare år dominerade serotyperna 19A och 3 under 2023 (se diagram på sista sidan). Varken serotyp 3 eller serotyp 19A ingår i PCV10 (Synflorix), som var det vaccin som användes inom det nationella barnvaccinationsprogrammet fram till hösten 2023. Nu har PCV10 ersatts av PCV15 (Vaxneuvance), som även innehåller skydd mot serotyperna 3 och 19A vilket förmodligen kommer att innebära att dessa serotyper minskar framöver.

