



Vaccinationsschema TBE - lathund



Standardschema

- Immunfriska barn från 1 års ålder
- Immunfriska vuxna som hinner med minst 2 doser TBE-vaccin före 50 års ålder

Dos 1-2 (grundvaccination)

- Dos 1 och 2 ges med minst **en (1–3) månaders** mellanrum.
- Skydd kan förväntas cirka två veckor efter andra dosen.

Dos 3 (slutför grundvaccinationen)

- **5–12 månader** senare
- Ska ges före säsongstart (mars) eller så tidigt som möjligt om redan säsong.

Dos 4 (första påfyllnadsdosen)

- **3 år senare**
- Ska ges före säsongstart (mars) eller så tidigt som möjligt om redan säsong.

Ytterligare påfyllnadsdoser

- **Vart femte år**
- Intervallet kan utsträckas till **vart tionde år** till alla som fått minst 4 doser före 50 års ålder, oavsett intervall mellan tidigare doser.

Förstärkt schema

- Immunsupprimerade barn från 1 års ålder
- Immunsupprimerade vuxna
- Immunfriska personer till vilka bara en vaccindos bedöms hinna med före 50 års ålder

Dos 1-3 (grundvaccination)

- Dos 1 och 2 ges med **minst 1 månads** mellanrum.
- Dos 3 ges **1-3 månader** efter dos 2 (välj det kortare intervallet om pågående fästingsäsong).
- Skydd kan förväntas cirka två veckor efter andra dosen.

Dos 4 (slutför grundvaccinationen)

- **5–12 månader** senare
- Ska ges före säsongstart (mars) eller så tidigt som möjligt om redan säsong.

Dos 5 (första påfyllnadsdosen)

- **3 år senare**
- Ska ges före säsongstart (mars) eller så tidigt som möjligt om redan säsong.

Ytterligare påfyllnadsdoser

- **Vart femte år**, till alla som fått minst 5 doser tidigare, oavsett intervall mellan tidigare doser.

Praktiska råd

- Påfyllnadsdoser bör ges så tidigt som möjligt under det aktuella kalenderåret.
- Ett längre intervall än rekommenderat mellan doserna innebär i regel inte att vaccinationsserien behöver startas om, fortsatt där den avbröts. Överväg dock att påbörja grundvaccinationen på nytt om vaccination har påbörjats vid 50 års ålder eller senare eller under immunsuppression och endast en tidigare dos givits, eller om vaccinationshistoriken är oklar.
- Personer som påbörjar grundvaccination före 50 års ålder följer standardschemat även om 50-årsdagen infaller under grundvaccinationen.
- Personer som fått tre doser före 50 års ålder men ännu inte fått sin första påfyllnadsdos före 50-årsdagen övergår därefter till påfyllnadsdoser vart femte år.
- Personer som utvecklar nedsatt immunförsvar efter genomförd grundvaccination övergår till påfyllnadsdoser enligt schemat för personer som påbörjar vaccination vid 50 års ålder eller senare.