

Vaccination mot influensa och covid-19 – säsongsinformation 2026/2027

Syfte

Denna information kompletterar de medicinska riktlinjerna för vaccination mot säsongsinfluensa respektive covid-19 och beskriver förutsättningarna för genomförandet av vaccinationsinsatsen i Kalmar län under säsongen 2026/2027.

För medicinska rekommendationer, riskgrupper, kontraindikationer, ordination och övriga medicinska frågor hänvisas till respektive medicinsk riktlinje.

Berörd verksamhet

Rutinen gäller för berörda verksamheter inom Region Kalmar län, kommunal primärvård samt privata vårdgivare som medverkar i vaccinationsinsatsen mot influensa och covid-19.

Ansvar

Smittskyddsläkaren ansvarar för den medicinska inriktningen av den regionala vaccinationsinsatsen och för att säsongsinformationen hålls aktuell.

Läkemedelssektionen ansvarar för anskaffning och distribution av vaccin.

Berörda vårdgivare och verksamheter ansvarar för att vaccinationerna genomförs i enlighet med denna rutin och respektive medicinsk riktlinje samt för att det finns de lokala rutiner som behövs för genomförandet.

Inför vaccinationsstart

Inför vaccinationsstart ska vaccinerande enheter säkerställa att:

- endast vaccin avsett för aktuell säsong används. Influenzavaccin är alltid upphandlat inför varje säsong. För covidvaccin har olika principer gällt för olika säsonger.
- saldot i MittVaccin minskas vid kassation (säkerställ att rätt batchnummer anges)
- berörd personal har tillgång till aktuella medicinska riktlinjer och samtalsstöd
- berörd personal har aktuell information om vilka vaccin som används under säsongen, beställningsvägar och leveransläge
- det finns förutsättningar för ordination, genom egen ordinationsbehörighet, generellt direktiv eller individuell läkarordination
- genomförda vaccinationer registreras i MittVaccin inom 24 timmar.

Mål för vaccinationsinsatsen

Målet är att alla personer som omfattas av rekommendationerna om vaccination mot influensa och covid-19 ska nås av erbjudandet och ges goda förutsättningar att vaccinera sig.

Vaccinationstäckningen i de rekommenderade grupperna följs under vaccinationsperioden.

Vaccinationsperiod 2026/2027

Start för samtidig vaccination mot influensa och covid-19 är den 2 november 2026 (vecka 45).

Ökad smittspridning av covid-19 kan förekomma tidigare under hösten. Vaccination mot covid-19 kan därför påbörjas tidigare på SÄBO och inom hemtjänsten, om resurser finns och om uppdaterat vaccin finns tillgängligt.

Vilka personer som rekommenderas vaccination framgår av respektive medicinsk riktlinje. Influenzavaccin ska finnas tillgängligt även för personer som senare under influensasäsongen tillkommer i en rekommenderad grupp, exempelvis på grund av nytillkommen medicinsk riskfaktor eller graviditet.

Den mest intensiva fasen av vaccinationsinsatsen beräknas pågå fram till årsskiftet. Exakt slutdatum för vaccinationsinsatsen meddelas av smittskyddsläkaren utifrån aktuellt smittläge.

Nyligen genomgången covid-19

Personer som omfattas av rekommendationen om vaccination mot covid-19 och som har haft bekräftad covid-19 efter den 1 september kan avstå från säsongens vaccinationsdos.

Prioritering vid begränsad vaccintillgång

Vid begränsad tillgång till vaccin ska personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer prioriteras framför personer som vaccineras utanför rekommendationerna. För influenzavaccination finns en särskild prioriteringsordning om prioritering behöver göras även mellan rekommenderade grupper. Den framgår av Medicinsk riktlinje – vaccination mot influensa.

Aktuell information om vaccintillgång och eventuella behov av prioritering kommuniceras av smittskyddsläkaren och läkemedelssektionen.

Prioritering av personalvaccination

Under säsongen 2026/2027 bör vård- och omsorgspersonal samt personer utanför riskgrupperna avvakta med influenzavaccination tills de högre prioriterade grupperna har erbjudits vaccination. Detta för att undvika undanträngningseffekter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinationsstart för vård- och omsorgspersonal under december 2026. Regionalt startdatum meddelas separat.

Vacciner säsongen 2026/2027

Vaccin	Typ/användning	Särskilt att tänka på
Influvac	Standarddos influensavaccin. Från 6 månaders ålder.	–
Fluad	Förstärkt, adjuvanterat influensavaccin.	Ges av kommunerna till personer 65 år och äldre på SÄBO, korttidsboende och LSS-boende.
Fluenz	Levande försvagat influensavaccin som ges som nässpray till barn.	Ordineras endast av barnläkare.
Comirnaty XFG	mRNA-vaccin mot covid-19. Från 6 månaders ålder.	Hållbarhet cirka 9 veckor vid leverans.
Bimervax XFG	Proteinbaserat vaccin mot covid-19.	Begränsad mängd vid Infektionsmottagningen Kalmar senare under hösten.

Samtidig vaccination

- Influensavaccin och vaccin mot covid-19 kan ges vid samma vaccinationstillfälle. Vaccinerna ges på olika injektionsställen.
- Även pneumokockvaccin kan ges samtidigt med influensa- och covid-19-vaccin, inklusive förstärkt (adjuvanterat) influensavaccin. En individuell bedömning av lämpligheten bör göras, särskilt hos sköra personer.
- För samtidig vaccination med andra vacciner och särskilda medicinska överväganden, se respektive medicinsk riktlinje.

Samtidig vaccination av sköra personer

- Under säsongen 2026/2027 används adjuvanterat influensavaccin (Fluad) på SÄBO. Inför samtidig vaccination med Fluad och vaccin mot covid-19 eller konjugerat pneumokockvaccin bör en individuell bedömning göras av om vaccinerna lämpligen bör ges vid samma tillfälle, särskilt hos sköra personer.

Pneumokockvaccination i samband med säsongsvaccination

I samband med vaccination mot influensa och covid-19 ska behov av pneumokockvaccination uppmärksammas. Personer som rekommenderas vaccination mot pneumokocker erbjuds kostnadsfri vaccination i Region Kalmar län. Om vaccination inte kan genomföras vid samma tillfälle bör personen informeras om möjligheten att boka vaccination vid ett senare tillfälle.

Inledningsvis under hösten används Prevenar 20. Under december sker skifte till Capvaxive till personer över 18 år enligt särskild kommunikation.

För målgrupper, dosering och vaccinval, se **Medicinsk riktlinje – vaccination mot pneumokocker**.

Beställning och distribution

Influensavaccin

Influensavaccin standarddos, **Influvac**

- Vnr: 531535
- Pris 297,80 kr (10-pack)
- Regionens enheter beställer Influvac i Raindance, dvs i ordinarie beställningsflöde.
- Privata vårdgivare beställer via Medovias beställningssystem CARE.
- Kommunernas behov av Influvac samordnas med respektive hälsocentral, varifrån vaccinet hämtas.

Förstärkt influensavaccin, **Fluad** (hanteras av kommunerna)

- Vnr: 193448
- Pris 1 650 kr (10-pack)
- Beställning av förstärkt influensavaccin hanteras av kommunerna via CARE (Medovias beställningssystem) som ordinarie läkemedel till de kommunala akutförråden.

Kanyler

Sticksäkra kanyler för intramuskulärt bruk är upphandlade och beställs från Centraförrådet.

Raindance: Kanyl inj 23G 0,6x25mm säkerhetskanyl S

Artikelnummer: 101921

Vaccin mot covid-19

Under säsongen 2026/2027 distribueras vaccin mot covid-19 fortsatt via Läkemedelssektionen enligt särskild rutin. Utleverans sker så långt som möjligt i ordinarie läkemedelsflöde.

Vaccinerande enheter behöver ha några dagars framförhållning vid beställning.

Mottaget vaccin ska registreras i MittVaccin med korrekt batchnummer innan det kan administreras. Detta gäller även privata vaccinatörer som använder MittVaccin.

Sprutor och kanyler till vaccinatörer utanför Region Kalmar län tillhandahålls av regionen och beställs via Läkemedelssektionen enligt överenskommelse.

Comirnaty XFG

- Vnr: 184596
- Förpackning: 10 x 6 doser
- **OBS: Hållbarhet ca 9 veckor vid leverans**
- Beställning görs enligt tidigare rutin, dvs via mejl till [Läkemedel Kalmar](#) respektive [Läkemedel Västervik](#) (Ankarsrum, Gamleby, Hultsfred, Vimmerby, Västervik och Överum).

Leveranser till enheter utanför sjukhusen

Medovia levererar vaccinet på ordinarie turer, det vill säga en dag i veckan. Kapaciteten i bilarna är begränsad och en del turer är trängre än andra. Detta har inte med enhetens storlek eller läge att göra. Det kan dock leda till att enheterna inte får hela sin beställda kvantitet på önskat leveransdatum.

Stopp- och leveranstider utanför sjukhusområden

- Stopptid för beställning: måndag klockan 12.00
- Leverans: Kommande onsdag respektive torsdag för enheter med två dagarsleverans

Inga expressbeställningar är möjliga.

Tillgången på kyllådor styr också leveranserna. Returnera de tomma lådorna snarast.

Frågor kring tillgänglighet och leveranser hänvisas till Hanna Ilke, Samordnare
Läkemedelsförsörjning, 010-358 45 28, hanna.ilke@regionkalmar.se.

Ordination

- Sjuksköterska med behörighet att ordinera aktuellt vaccin får ordinera vaccination till personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccination utanför rekommendationerna kräver individuell läkarordination.
- Se respektive medicinsk riktlinje för vilka sjuksköterskor som har ordinationsbehörighet.

Ordination enligt generellt direktiv

- Sjuksköterska som saknar behörighet att självständigt ordinera aktuellt vaccin kan administrera vaccin efter individuell läkarordination eller enligt generellt direktiv om läkemedelsbehandling.
- Aktuella generella direktiv för vaccination mot influensa respektive covid-19 finns i Cosmic. En sammanställning över kommunernas aktuella generella direktiv finns även på [vårdgivarwebben](#).

För personal inom Region Kalmar län och kommunal primärvård sker ordination av vaccin mot influensa och covid-19 i MittVaccin.

Samtalsstöd

Inför vaccinationssäsongen 2026/2027 har ett samtalsstöd tagits fram för personal som vaccinerar mot influensa och covid-19. Samtalsstödet är avsett som stöd i samtalet med personer som erbjuds vaccination och innehåller information om bland annat vaccinationernas syfte, skyddseffekt, säkerhet, vanliga biverkningar och samtidig vaccination.

Registrering och uppföljning

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten följer vaccinationsinsatsen och vaccinationstäckningen i länet.

- För personal inom Region Kalmar län och kommunal hälso- och sjukvård ska genomförda vaccinationer registreras i MittVaccin inom 24 timmar efter vaccinationen. Registrering ska ske löpande och inte samlas för senare efterregistrering, så att vaccinationsstatistiken under pågående vaccinationsinsats är aktuell.
- Vaccinationsuppgifter från MittVaccin överförs automatiskt till Nationella vaccinationsregistret (NVR) när vaccinationen omfattas av rapporteringsskyldighet.
- Vaccination mot säsongsinfluensa rapporteras inte till NVR. Uppgifter om genomförda influensavaccinationer rapporteras i stället till smittskyddsläkaren för vidare rapportering till Folkhälsomyndigheten. För verksamheter som använder MittVaccin sker detta automatiskt.
- Övriga vaccinatörer, oavsett huvudman, ska rapportera antalet genomförda influensavaccinationer till Smittskyddsläkaren i Kalmar län en gång per säsong. För mer information, kontakta smittskydd@regionkalmar.se.

Relaterade dokument och länkar

- Vaccination mot covid-19 - medicinsk riktlinje, Region Kalmar län
- Vaccination mot säsongsinfluensa - medicinsk riktlinje, Region Kalmar län
- Samtalsstöd - vaccination mot influensa och covid-19, Region Kalmar län

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2026-10-09	Version 2. Förtydligande avseende prioritering av personalvaccination, avseende samtidig vaccination samt avseende kanyler för influensavaccination	LLS, HI
2026-10-05	Version 1. Upprättande av dokument	LLS, HI