

Candida auris – vårdhygieniska riktlinjer

Vårdrutinen gäller även vid misstänkt Candida auris i avvaktan på provsvar.

Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterat bärarskap.

Allmänt

Candida auris är en svamp som kan orsaka svåra infektioner och som har förmåga att sprida sig i vårdmiljöer. Ofta föreligger resistens mot flera olika svampläkemedel, vilket kan medföra stora svårigheter i behandlingen. I Sverige har endast enstaka importerade fall av Candida auris identifierats, men utomlands har större utbrott på sjukhus rapporterats från ett flertal länder. Risken för smitta bedöms vara störst vid IVA-vård utomlands.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information.

Smittvägar

Bakterierna sprids genom direkt eller indirekt kontaktsmitta. Smittspridning sker främst via förorenade händer, kläder, föremål eller utrustning.

Riskfaktorer för smittspridning

- Omlägningskrävande sår och andra hudskador > 1 dygn
- Eksem och psoriasis
- Drän, PEG och stomier som anlagts för > 1 dygn sedan
- Urinvägskateter (KAD, suprapubis, pyelostomi mm) som anlagts för > 1 dygn sedan
- Förvirring, demens

Patienter med nyligen anlagda katetrar eller färska operationssår enligt ovan anses inte utgöra någon ökad risk för smittspridning och kan vårdas på UVA första dygnet efter operation.

PVK utan infektionstecken utgör ingen riskfaktor.

Var skall patienten vårdas?

- Vårdas isolerad på enkelrum med egen toalett och dusch.

Vårdrutiner

- Basala hygienrutiner.
- Informera patienten om vikten av god handhygien.
- Måltider och fika ska serveras av personal.
- Byt eventuella kanyler/katetrar vid inläggning efter intensivvård i riskområde.

Material och hjälpmedel

- Begränsa förrådsmängden och utrustning på rummet.
- Oanvänt engångsmaterial på rummet kasseras då patienten skrivs ut.
- Flergångsmaterial desinfekteras i spol/diskdesinfektor.
- Alla hjälpmedel är patientbundna och avtorkas dagligen med ytdesinfektion och punktdesinfekteras vid behov.

Besökare

- Desinfekterar händerna före och efter besöket.
- Vid besök hos isolerad patient får besökarna inte vistas i allmänna utrymmen.
- Får inte vistas i förråd, ta material från förrådsvagnar eller hantera avdelningens livsmedel.
- Tillämpar basala hygienrutiner om de deltar i vårdarbetet.

Undersökning på annan enhet

Konsultundersökningar bör i första hand utföras i patientens eget rum.

- Remissmottagaren ska informeras om Candida auris på remissen och meddelas muntligen.
- Patienten ska ha rena kläder och desinfekterade händer.
- Sår täcks med rena förband.
- Urinpåsar ska vara tömda.
- Vid transport i sängen ska denna bäddas ren och torkas av med ytdesinfektionsmedel.

Smittspårning

- Smittspårning initieras alltid av Vårdhygieniska enheten.
- Berörd enhet ansvarar för utförandet.
- Kontrollodlingar av medpatienter kan bli aktuellt även vid vård av känd bärare på avdelningen.

- Kontrollodlingar sker enligt instruktion av Vårdhygieniska enheten.
- Miljöodlingar kan bli aktuella.

Utskrivning till annan vårdenhet

Vid utskrivning till annan vårdenhet, särskilt boende eller hemsjukvård ska avdelningen informera den mottagande enheten om bärarskapet/infektionen.

Städning, tvätt, avfall, disk

Punktrensning/desinfektion: Torka först upp spill. Därefter alkoholbaserad ytdesinfektion.

Daglig städning: Vårdrum och hygienutrymme. Kontaktytor på säng, sängbord, andra kontaktytor i patientens närhet, handfat särskilt kranar, ringledningar och toalettstol. Använd fuktad mikrofiberduk alt. rengöringsmedel och vatten. Viktigt med mekanisk rengöring. Desinfektera med alkoholbaserad ytdesinfektion.

Golv: Fuktad mikrofibermopp alt. rengöringsmedel och vatten.

Slutstädning: Samma rutin som vid daglig städning.

Släng toalettpappersrullen och oanvänt engångsmaterial som varit på rummet.

Hjälpmiddel: Rengörs och desinfekteras som vid daglig städning.

Tvätt: Smittförande tvätt.

Avfall: Konventionellt avfall.

Disk: Servett, haklapp, plåster eller liknande kastas på rummet innan brickan tas ut. Porslinet diskas i diskmaskin.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2024-10-17	Nytt dokument	PÅJ, EP, EL, BL