

Candidozyma auris (Candida auris) – vårdhygienisk riktlinje

Syfte och ansvar

Chefer och vårdpersonal ansvarar för att följa vårdhygieniska riktlinjer.

Berörd verksamhet

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i Region Kalmar län.

Riktlinje

Vårdrutinen gäller även vid misstänkt Candidozyma auris (Candida auris) i avvaktan på provsvar.

Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterat bärarskap.

Allmänt

Candidozyma auris (Candida auris) är en svamp som kan orsaka svåra infektioner och som har förmåga att sprida sig i vårdmiljöer. Ofta föreligger resistens mot flera olika svampläkemedel, vilket kan medföra stora svårigheter i behandlingen. I Sverige har endast enstaka importerade fall av Candidozyma auris (Candida auris) identifierats, men utomlands har större utbrott på sjukhus rapporterats från ett flertal länder. Risken för smitta bedöms vara störst vid IVA-vård utomlands.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information.

Smittvägar

Bakterierna sprids genom direkt eller indirekt kontaktsmitta. Smittspridning sker främst via förorenade händer, kläder, föremål eller utrustning.

Riskfaktorer för smittspridning

- Omlägningskrävande sår och andra hudskador > 1 dygn
- Eksem och psoriasis
- Drän, PEG och stomier som anlagts för > 1 dygn sedan
- Urinvägskateter (KAD, suprapubis, pyelostomi mm) som anlagts för > 1 dygn sedan
- Förvirring, demens

Patienter med nyligen anlagda katetrar eller färsk operationssår enligt ovan anses inte utgöra någon ökad risk för smittspridning och kan vårdas på UVA första dygnet efter operation.

PVK utan infektionstecken utgör ingen riskfaktor.

Var skall patienten vårdas?

- Vårdas isolerad på enkelrum med hygienutrymme.

Vårdrutiner

- Basala hygienrutiner.
- Informera patienten om vikten av god handhygien.
- Måltider och fika ska serveras av personal.
- Byt eventuella kanyler/katetrar vid inläggning efter intensivvård i riskområde.

Material och hjälpmedel

- Begränsa förrådsmängden och utrustning på rummet.
- Oanvänt engångsmaterial på rummet kasseras då patienten skrivs ut.
- Flergångsmaterial desinfekteras i spol/diskdesinfektor.
- Alla hjälpmedel är patientbundna och avtorkas dagligen med alkoholbaserat desinfektionsmedel för ytor och punktdesinfekteras vid behov.

Besökare

- Desinfekterar händerna före och efter besöket.
- Vid besök hos isolerad patient får besökarna inte vistas i allmänna utrymmen.
- Får inte vistas i förråd, ta material från förrådsvagnar eller hantera avdelningens livsmedel.
- Tillämpar basala hygienrutiner om de deltar i vårdarbetet.

Undersökning på annan enhet

Konsultundersökningar bör i första hand utföras i patientens rum.

- Remissmottagaren ska informeras om Candidozyma auris (Candida auris) på remissen och meddelas muntligen.
- Patienten ska ha rena kläder och desinfekterade händer.
- Sår täcks med rena förband.
- Urinpåsar ska vara tömda.
- Vid transport i sängen ska denna bäddas ren och torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel för ytor.

Smittspårning

- Smittspårning initieras alltid av Vårdhygieniska enheten.
- Berörd enhet ansvarar för utförandet.

- Kontrollodlingar av medpatienter kan bli aktuellt även vid vård av känd bärare på avdelningen.
- Kontrollodlingar sker enligt instruktion av Vårdhygieniska enheten.
- Miljöodlingar kan bli aktuella.

Utskrivning till annan vårdenhet

Vid utskrivning till annan vårdenhet, särskilt boende eller hemsjukvård ska avdelningen informera den mottagande enheten om bärarskapet/infektionen.

Städning, tvätt, avfall, disk

Punktrensning/desinfektion: Torka först upp spill. Därefter desinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel för ytor.

Daglig städning: Vårdrum och hygienutrymme. Kontaktytor, säng,ängbord och ringledningar. Viktigt med mekanisk rengöring. Använd mikrofiberduk lätt fuktad med vatten alt. torkduk med rengöringsmedel och vatten. Desinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel för ytor.

Golv: Mikrofibermopp lätt fuktad med vatten alt. mopp/golvduk med rengöringsmedel och vatten.

Slutstädning: Samma rutin som vid daglig städning. Extra vikt läggs vid städning av hygienutrymme.

Släng toalettpappersrullen och oanvänt engångsmaterial som varit på rummet.

Madrasskydd och kuddöverdrag skickas på tvätt. Madrasskärna inspekteras. Vid synlig kontaminering kasseras denna.

Hjälpmedel: Rengörs och desinfekteras som vid daglig städning.

Tvätt: Smittförande tvätt.

Avfall: Konventionellt avfall.

Disk: Servett, haklapp, plåster eller liknande kastas på rummet innan brickan tas ut. Porslin och bricka diskas i diskmaskin.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2024-12-11	Nytt dokument	PÅJ, EP, EL, BL

